Test-4-X

www.test-4-x.com/care

United States • US CNA (Nurse Aide)

CNA

Study Guide

KNOWLEDGE POINTS	CHAPTERS	EDITION
80	28	2026-10-18

© 2026 Test4X. All rights reserved.
For personal study use. Not for resale or redistribution.

Questions or corrections: support@test-4-x.com

Disclaimer

This study guide is compiled from official government handbooks and other publicly available sources, for educational purposes only. It is intended to help you study and prepare; it does not constitute legal or professional advice.

Rules and regulations change. Always refer to the official handbook published by your licensing authority for the most current and authoritative information. The publisher assumes no liability for any decision made on the basis of this material.

This publication is independent. It is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any licensing or examining authority. All trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2026-10-18 • 80 knowledge points • 28 chapters

Spotted an error, or have a question about this guide?
support@test-4-x.com

Contents

01	I.A Physical Care Skills: Activities of Daily Living	1
02	Physical Care Skills: Activities of Daily Living	2
03	Skill 19 — Provides Foot Care (continued)	3
04	I.B Physical Care Skills: Basic Nursing Skills	4
05	Skill 20 — Provides Mouth Care	5
06	Physical Care Skills: Basic Nursing Skills	7
07	Skill 21 — Provides Perineal Care (Peri-Care) for Female	8
08	I.C Physical Care Skills: Self Care/Independence	10
09	Physical Care Skills: Restorative Skills	11
10	Skill 22 — Transfers From Bed to Wheelchair Using Transfer Belt	12
11	Psychosocial Care Skills: Emotional and Mental Health Needs	14
12	II.A Psychosocial Care Skills: Emotional and Mental Health Needs	15
13	Skill 23 — Measures and Records Manual Blood Pressure	16
14	II.B Psychosocial Care Skills: Spiritual and Cultural Needs	18
15	Psychosocial Care Skills: Spiritual and Cultural Needs	19
16	III.A Role of the Nurse Aide: Communication	20
17	Role of the Nurse Aide: Communication	21
18	Score Reporting	22
19	III.B Role of the Nurse Aide: Client Rights	23
20	Role of the Nurse Aide: Client Rights	24
21	Passing and Duplicate Score Report	25
22	III.C Role of the Nurse Aide: Legal and Ethical Behavior	26
23	Complaint Process	27
24	Role of the Nurse Aide: Legal and Ethical Behavior	28
25	III.D Role of the Nurse Aide: Member of the Health Care Team	29
26	Role of the Nurse Aide: Member of the Health Care Team	30

Contents (cont.)

27 The Registry 31

28 California Nurse Assistant Frequently Asked Questions 32

CHAPTER 1

I.A Physical Care Skills: Activities of Daily Living

1.1 衛生

日常生活活動の一部として、クライアントの個人衛生タスクをサポートすることを扱います。

1.2 衣服の着用と身だしなみ

日常生活活動の一部として、クライアントが衣服を着用し、身だしなみを整えるのを支援することについて説明します。

1.3 栄養と水分補給

日常生活活動として、患者の栄養および液体摂取のニーズをサポートすることについて扱います。

1.4 排泄

膀胱および排便排泄のニーズについてクライアントを支援することをカバーしています。

1.5 休息/睡眠/快適さ

クライアントの休息、睡眠、および快適さのニーズをサポートすることについて説明します。

CHAPTER 2

Physical Care Skills: Activities of Daily Living

2.1 衛生

日常生活活動の一部として、クライアントの個人衛生を支援することをカバーしています。

2.2 衣服の着脱と身だしなみ

日常生活活動の一部として、クライアントが衣服を着用し、身だしなみを整えるのを支援することを扱います。

2.3 栄養と水分補給

クライアントの適切な栄養と水分摂取をサポートすることを扱います。

2.4 排泄

クライアントの排便および排尿排泄ニーズをサポートすることをカバーしています。

2.5 休息/睡眠/快適さ

クライアントの休息、睡眠、および快適性の促進をカバーしています。

CHAPTER 3

Skill 19 — Provides Foot Care (continued)

3.1 足の洗浄と乾燥

足指の間を含めた足の洗浄と、清潔な乾いたタオルまたはウォッシュクロスで徹底的に乾燥することを含みます。

- ✓ 足を洗浄する（足指の間を含む）
- ✓ 清潔な乾いたタオル/ウォッシュクロスで足を乾燥させる（足指の間を含む）

3.2 足にローションを塗布する

足の上部と下部にローションを塗布します。足の指と指の間は除外し、余分なローションを除去します。

- ✓ 足の上部と下部にローションを塗布し（足の指と指の間を除外）、タオル/洗顔布で余分なローションを除去する

3.3 足と足首のサポート

処置全体を通じて足と足首にサポートを提供します。

- ✓ 処置中に足と足首をサポートする

3.4 片付けと物品の廃棄

洗面器を空にしてすすぎ、乾燥させた後、汚れた物品エリアに置き、使用済みリネンを廃棄します。

- ✓ 洗面器を空にしてすすぎ、乾燥させます
- ✓ 洗面器を指定された汚れた物品エリアに置きます
- ✓ 使用済みリネンを汚れたリネン容器に廃棄します

3.5 手袋の除去と呼び出し装置

自己汚染なく手袋を除去・廃棄し、手を洗い、呼び出し装置が手の届く範囲内にあることを確認します。

- ✓ 手袋を除去し、廃棄物容器に（自分を汚染させずに）廃棄してから手を洗う
- ✓ 呼び出し装置が手の届く範囲内にある

CHAPTER 4

I.B Physical Care Skills: Basic Nursing Skills

4.1 感染管理

医療現場における感染の拡大を予防・制御するための実践方法を扱います。

4.2 安全/緊急事態

クライアントの安全を維持し、緊急事態に適切に対応することをカバーしています。

4.3 治療的/技術的手順

看護助手が実施する治療的および技術的手順をカバーします。

4.4 データ収集と報告

体温や血圧などの測定値を含むクライアントデータを収集し、観察結果を報告することをカバーしています。

CHAPTER 5

Skill 20 — Provides Mouth Care

5.1 口腔の清潔

舌と歯のすべての表面を含む口を、優しい動作を使用しながら清潔な技術を保ちながら清掃します。

- ✓ 優しい動作を使用して、口（舌と歯のすべての表面を含む）を清掃します
- ✓ 歯ブラシの配置を通じて清潔な技術を保ちます

5.2 手順の説明とプライバシーの提供

口腔ケアの前に、カーテン、スクリーン、またはドアでプライバシーを提供しながら、手順を明確に説明します。

- ✓ 手順を明確に説明し、ゆっくり、直接的に話し、可能な限りいつも顔を合わせて接触を保ちます
- ✓ カーテン、スクリーン、またはドアでプライバシーを提供します

5.3 クライアントを直立位に配置する

口腔ケアを提供する前に、クライアントを75度から90度の間の直立座位に配置します。

- ✓ 口腔ケアを提供する前に、クライアントは直立座位（75〜90度）である必要があります

5.4 口腔ケアの準備

清潔な手袋を装着し、胸部に布製タオルを置き、水を用意し、湿らせた歯ブラシに歯磨き粉を塗布する。

- ✓ 口腔をクリーニングする前に清潔な手袋を装着する
- ✓ 口腔ケアを提供する前に胸部に布製タオルを置く
- ✓ コップの水を用意し、歯ブラシを湿らせる
- ✓ 口腔をクリーニングする前に、湿らせた歯ブラシに歯磨き粉を塗布する

5.5 口腔ケアのすすぎと仕上げ

患者が口をすすぐ間、嘔吐盆を持ち、口を拭き、衣類保護具を取り外し、使用済みのリネンを処理します。

- ✓ 受験者は患者が口をすすぐ間、顎に嘔吐盆を持ちます
- ✓ 受験者は口を拭き、衣類保護具を取り外します
- ✓ 使用済みのリネンを汚れたリネン容器に処理します
- ✓ 歯ブラシをすすぎ、嘔吐盆を空にし、すすぎ、乾燥させます

5.6 手袋の除去と安全性の位置確保

汚染を避けて手袋を除去し、手を洗い、呼び出し装置が届く範囲内にあり、ベッドが低い位置にあることを確認します。

- ✓ 手袋を除去して（自身を汚染させずに）廃棄物容器に捨て、手を洗います
- ✓ 呼び出し装置が届く範囲内にあり、ベッドが低い位置にあります

CHAPTER 6

Physical Care Skills: Basic Nursing Skills

6.1 感染管理

感染の拡散を予防・管理するための実践方法をカバーしています。

6.2 安全/緊急

クライアントの安全対策および緊急事態への適切な対応をカバーします。

6.3 治療的および技術的手順

クライアントのための治療的および技術的ケア手順の実施をカバーしています。

6.4 データ収集と報告

クライアントデータの収集と医療チームへの観察結果の報告をカバーします。

CHAPTER 7

Skill 21 — Provides Perineal Care (Peri-Care) for Female

7.1 外陰部の洗浄とすすぎ

外陰部を前から後ろに向かって洗浄およびすすぎを行う際に、ガーゼの清潔な部分を各ストロークごとに使用します。

- ✓ 外陰部を前から後ろに向かって洗浄し、各ストロークごとにガーゼの清潔な部分を使用します。
- ✓ 清潔なガーゼを使用して外陰部の石鹸をすすぎます。前から後ろに向かって移動しながら、各ストロークごとにガーゼの清潔な部分を使用します。
- ✓ 外陰部を前から後ろに向かって乾いた布タオル/ガーゼで乾燥させます。

7.2 直腸部位の洗浄とすすぎ

クライアントを横向きにしてから、清潔なウォッシュクロスの部分を使用して、直腸部位を前から後ろに向かって洗浄、すすぎ、乾燥させます。

- ✓ 生殖器部位を洗浄した後、横向きに転じ、清潔なウォッシュクロスの部分を各ストロークごとに使用して、前から後ろに向かって直腸部位を洗浄します
- ✓ 清潔なウォッシュクロスを使用して、前から後ろに向かって移動しながら直腸部位から石鹸をすすぎ、各ストロークごとにウォッシュクロスの清潔な部分を使用します
- ✓ 乾いた布タオル/ウォッシュクロスで前から後ろに向かって移動しながら直腸部位を乾燥させます

7.3 手順の説明とプライバシー

会陰部ケアを開始する前に、手順を明確に説明し、プライバシーを確保します。

- ✓ 手順を明確に説明し、明確で遅く直接的に話し、可能な限り顔を合わせた接触を保ちます
- ✓ カーテン、スクリーン、またはドアでプライバシーを提供します

7.4 水温の確認

安全性と快適性のために水温を確認し、クライアントに水が快適であることを確認するよう依頼します。

- ✓ 洗浄前に、安全性と快適性のために水温を確認し、クライアントに水の快適さを確認するよう依頼します

7.5 会陰部の準備と露出

清潔な手袋を着用し、パッドまたはリネン保護具を敷き、腰と膝の間の会陰部のみを露出させます。

- ✓ 会陰部を洗う前に清潔な手袋を着用します
- ✓ 洗う前に臀部を含む会陰部の下にパッド/リネン保護具を敷きます
- ✓ 会陰部を露出させます(腰と膝の間のみ露出)
- ✓ 湿らせたウォッシュクロスに石鹸を塗布します

7.6 患者の位置変更と物品の後片付け

患者の位置を変更し、洗面器をきれいにし、使用済みのリネンとリネンプロテクターを適切に廃棄しながら汚染を防ぐ。

- ✓ 患者の位置を変更する
- ✓ 洗面器を空にし、すすぎ、乾燥させる
- ✓ 洗面器を指定された汚れた物品保管区域に置く
- ✓ 使用済みのリネンを汚れたリネンコンテナに廃棄し、リネンプロテクターを適切に廃棄する
- ✓ 受験者の衣服と使用済みリネンの間の接触を避ける

7.7 手袋の除去と安全な位置調整

自己汚染なしに手袋を除去し、手を洗い、呼び出しデバイスが手の届く範囲内にあり、ベッドが低い位置にあることを確認します。

- ✓ 手袋を除去して廃棄物容器に（自身を汚染させずに）捨て、手を洗います
- ✓ 呼び出しデバイスが手の届く範囲内にあり、ベッドが低い位置にあります

CHAPTER 8

I.C Physical Care Skills: Self Care/Independence

8.1 セルフケア/自立

身体的ケアスキルの一部として、クライアントのセルフケアと自立の促進をカバーしています。

CHAPTER 9

Physical Care Skills: Restorative Skills

9.1 予防

クライアントの健康と機能を維持するための予防的ケア対策をカバーしています。

9.2 セルフケア/自立

クライアントのセルフケアと自立を促進することを扱います。

CHAPTER 10

Skill 22 — Transfers From Bed to Wheelchair Using Transfer Belt

10.1 車椅子の配置と固定

車椅子をベッドの横に配置し、フットレストを折り畳むか取り外した後、車椅子の車輪をロックしてから患者が立ち上がるのを支援する。

- ✓ 患者を立たせるのを支援する前に、車椅子をベッドの横に配置する。ベッドの頭側から足側に向かうか、ベッドの足側から頭側に向かうように配置する。
- ✓ 患者を立たせるのを支援する前に、車椅子のフットレストを折り畳むか取り外す。
- ✓ 患者を立たせるのを支援する前に、車椅子の車輪をロックする。

10.2 ベッドと患者を立ち上がる準備をする

ベッドを安全な高さに設定し、ベッドの車輪をロックし、患者が足が床に平らについた座位にいることを支援し、靴を履いた状態にします。

- ✓ 立ち上がりを支援する前に、ベッドが安全な高さにあることを確認してください
- ✓ 立ち上がりを支援する前に、ベッドの車輪を確認し、またはロックしてください
- ✓ 立ち上がりを支援する前に、患者が足が床に平らについた座位にいることを確認してください
- ✓ 立ち上がりを支援する前に、患者が靴を履いていることを確認してください

10.3 クライアントが立ち上がるのを援助する

クライアントの前に立ち、立ち始めるための合図を送り、転送ベルトの上方向への握りを使用しながら脚の安定性を保ちながら、徐々に立ち上がるのを援助します。

- ✓ クライアントの前に立ち、転送中の試験者とクライアントの安全を確保するために自分の位置を調整します。3まで数える（または他の事前に取り決めた合図を言う）ことで、クライアントに立ち始めるよう警告します。
- ✓ 合図に応じて、転送ベルトの両側を上方向への握りでつかみ、クライアントと膝を合わせるか、つま先を合わせて立つことで、クライアントの脚の安定性を保ちながら、徐々に立ち上がるのを援助します。

10.4 手順説明とプライバシー保護

クライアントを移動させる前に、手順を明確に説明し、プライバシーを保護します。

- ✓ 手順を明確に説明し、ゆっくり、直接的に話し、できるだけ対面での接触を保つ
- ✓ カーテン、スクリーン、またはドアでプライバシーを保護する

10.5 トランスファーベルトの装着と指示

衣服の上に腰部にトランスファーベルトをしっかり装着し、事前に定めた立ち上がり信号を含む指示を提供します。

- ✓ 立ち上がりを支援する前に、衣服/ガウンの上の腰部にトランスファーベルトをしっかり装着します
- ✓ 立ち上がりを支援する前に、クライアントが移動を支援できるようにするための指示を提供し、立ち上がりを開始するタイミングを知らせるための事前に定めた信号を含めます

10.6 移乗の完了

クライアントを回転させて車いすに降ろし、腰を背もたれに接触させ、移乗ベルトを外し、足をフットレストに位置づけます。

- ✓ クライアントが車いすの前で立つように支援し、クライアントの脚の後ろが車いすに接触するようにします
- ✓ クライアントを車いすに降ろします
- ✓ クライアントの腰が車いすの背もたれに接触し、移乗ベルトが外されるように位置づけます
- ✓ 足をフットレストに位置づけます

10.7 呼び出し装置と手洗い

呼び出し装置が手の届く範囲内にあることを確認し、技術の実施を完了した後、手を洗います。

- ✓ 呼び出し装置が手の届く範囲内にある
- ✓ 技術の実施完了後、手を洗う

CHAPTER 11

Psychosocial Care Skills: Emotional and Mental Health Needs

11.1 感情的および精神的健康ニーズ

クライアントの感情的および精神的健康ニーズをサポートすることについて説明します。

CHAPTER 12

II.A Psychosocial Care Skills: Emotional and Mental Health Needs

12.1 感情およびメンタルヘルスのニーズ

心理社会的ケアの範囲内で、クライアントの感情およびメンタルヘルスのニーズに対応することをカバーしています。

CHAPTER 13

Skill 23 — Measures and Records Manual Blood Pressure

13.1 カフの空気注入と放出

指定された範囲内でカフに空気を注入し、必要に応じて再注入してから、ゆっくり放出しながら収縮期および拡張期の音を記録します。

- ✓ 受験者はカフに160mmHgから180mmHgの範囲内で空気を注入します。カフ放出時に直ちに拍動音が聞こえた場合は、カフを完全に放出し、200mmHg以下で再注入します。
- ✓ カフをゆっくり放出しながら、最初の音（収縮期の値）と最後の音（拡張期の値）を記録します。四捨五入が必要な場合は、測定値を水銀2mmHgの最も近い値に切り上げます。

13.2 血圧測定記録の完了

カフを外し、呼び出し装置が手の届く範囲内にあることを確認し、手を洗ってから、許容される精度範囲内で両方の血圧値を記録します。

- ✓ カフを外す
- ✓ 呼び出し装置が手の届く範囲内にある
- ✓ 記録する前に手を洗う
- ✓ 血圧カフと聴診器を使用して測定した後、収縮期血圧と拡張期血圧の両方を評価者の測定値から±8 mm Hgの範囲内で記録する

13.3 処置の説明と機器の準備

処置を明確に説明し、使用前に聴診器のベル/ダイアフラムとイヤーピースをアルコールで拭く。

- ✓ 処置を明確に、ゆっくり、直接的に説明し、可能な限り顔を合わせたコミュニケーションを保つ
- ✓ 聴診器を使用する前に、聴診器のベル/ダイアフラムとイヤーピースをアルコールで拭く

13.4 腕の位置決めと動脈の位置特定

患者の腕を手のひらが上向きになるように配置し、上腕を露出させて、肘の内側の屈曲部で上腕動脈を特定します。

- ✓ 患者の腕は手のひらが上向きに配置され、上腕が露出している必要があります
- ✓ 腕の内側面、肘の屈曲部で上腕動脈を触診します

13.5 カフと聴診器の配置

血圧計カフをクライアントの腕にしっかりと巻き、センサーが上腕動脈の上に来るようにし、聴診器のイヤーピースとベルを正しく配置します。

- ✓ 血圧計カフをクライアントの上腕にしっかりと装着し、センサー/矢印が上腕動脈の部位の上に来るようにします
- ✓ 聴診器のイヤーピースを耳に装着し、ベル/ダイアフラムが上腕動脈の部位の上に来るようにします

CHAPTER 14

II.B Psychosocial Care Skills: Spiritual and Cultural Needs

14.1 精神的および文化的ニーズ

クライアントの精神的および文化的ニーズを尊重し、サポートすることを扱います。

CHAPTER 15

Psychosocial Care Skills: Spiritual and Cultural Needs

15.1 精神的および文化的ニーズ

クライアントの精神的および文化的ニーズを尊重し、サポートすることを扱います。

CHAPTER 16

III.A Role of the Nurse Aide: Communication

16.1 コミュニケーション

看護助手の役割の一部として、クライアントおよび他の人々との効果的なコミュニケーションをカバーします。

CHAPTER 17

Role of the Nurse Aide: Communication

17.1 コミュニケーション

クライアント、家族、および医療チームとの効果的なコミュニケーションを取り扱います。

CHAPTER 18

Score Reporting

18.1 試験結果の理解

筆記試験/口述試験および実技試験の結果がどのように採点され、ファックスで送信され、伝達されるかについて説明します。結果は電話では提供されないことに注意してください。

- ✓ 筆記試験（または口述試験）の結果を評価者にファックスで送信
- ✓ 実技評価の結果を評価者にファックスで送信
- ✓ 遅延した成績報告書は5〜7営業日以内に郵送される

18.2 試験不合格

再受験手続き、手数料、および再教育が必要となる前の一定期間内での3回の試行制限について説明します。

- ✓ 再受験のたびに新しい試験手数料が必要
- ✓ 両パートに合格するため3回の試行が許可される
- ✓ 研修から24ヶ月以内に両パートに合格する必要がある

18.3 不合格スコアレポートの読み方

不合格のスキルスコアレポートを解釈する方法を説明します。これには、満足/不満足の結果と欠落したステップの特定が含まれます。

- ✓ 合格するには、5つのスキルすべてで満足できる結果を取得する必要があります
- ✓ スキルの下の数字は、欠落または不正なステップを示します

CHAPTER 19

III.B Role of the Nurse Aide: Client Rights

19.1 クライアントの権利

ケアを受けるクライアントの権利を理解し、保護することを扱います。

CHAPTER 20

Role of the Nurse Aide: Client Rights

20.1 クライアントの権利

クライアントの権利を理解し、尊重することについて扱います。

CHAPTER 21

Passing and Duplicate Score Report

21.1 合格および認定証の発行

カリフォルニア看護助手レジストリへの登録と看護助手認定証の発行および有効期限について説明しています。

- ✓ カリフォルニア看護助手レジストリに名前が登録される
- ✓ 認定証は発行日から24ヶ月間有効である

21.2 スコアレポートの複製申請

複製スコアレポートは、定められた期間内に適切な書式を使用して申請することができます。

- ✓ 試験後90日以内に発行された複製スコアレポート

CHAPTER 22

III.C Role of the Nurse Aide: Legal and Ethical Behavior

22.1 法的および倫理的行動

看護助手に期待される法的および倫理的責任と行動をカバーします。

CHAPTER 23

Complaint Process

23.1 苦情またはフィードバック申し立て

受験者が書面で苦情を申し立てる権利と、地域試験センターのフォローアップ手続きについて説明します。

- ✓ すべての苦情は書面で提出する必要があります
- ✓ 地域試験センターは30日以内に対応します

CHAPTER 24

Role of the Nurse Aide: Legal and Ethical Behavior

24.1 法的および倫理的行動

看護助手の役割において、法的および倫理的基準に従って行動することをカバーします。

CHAPTER 25

III.D Role of the Nurse Aide: Member of the Health Care Team

25.1 医療チームのメンバー

看護助手が医療チームの一員として担当する役割と機能について説明します。

CHAPTER 26

Role of the Nurse Aide: Member of the Health Care Team

26.1 医療チームのメンバー

学際的な医療チームのメンバーとして機能することをカバーしています。

CHAPTER 27

The Registry

27.1 住所または名前の変更

CDPHへの住所または名前の変更通知の要件と、名前変更に必要な書類について説明します。

- ✓ 名前変更には公式書類が添付されなければなりません。
- ✓ 通知には、旧姓名、現在の名前、住所、電話番号、およびSSNが含まれる必要があります。

27.2 再認証要件

認証を更新し、登録簿で有効な状態を保つために必要な勤務時間と職場内研修要件について説明します。

- ✓ 24ヶ月以内に最低8時間の連続有給ナースエイド業務が必要
- ✓ 48時間の職場内研修または継続教育が必要

27.3 失効した認定資格

指定期間を超えて有給看護関連サービスに空白がある場合、認定資格が無効になることを説明しています。

- ✓ 有給看護サービスなしで24か月連続経過後に認定資格が無効
- ✓ 雇用主の検証のために職務経歴の個人ファイルを維持

27.4 相互認定による認定

OBRA '87に基づいて、別の州で認定され活動中の看護補助者のカリフォルニア認定資格の適格性を説明します。

- ✓ 別の州のレジストリに活動中かつ良好な状態として登録されている必要があります
- ✓ 相互認定配置情報についてCDPHに連絡する

CHAPTER 28

California Nurse Assistant Frequently Asked Questions

28.1 CNA認定資格を取得する

州認可の看護補助員訓練プログラムの修了、およびNNAAP試験の筆記部分と実技部分の両方に合格することを含む、CNAになるための手順を説明します。

- ✓ 州認可の看護補助員訓練プログラムを修了する
- ✓ NNAAP試験の筆記部分と実技部分の両方に合格する

28.2 認証取得前の職務遂行

認証を取得する前に、看護補助員の職務を遂行できる条件について説明します。

- ✓ 認可された施設プログラムでの研修を完了するまでに120日間
- ✓ 講師が教育および確認していない職務は遂行できない

28.3 特別な試験配慮

特別な試験配慮は事前に申請し、承認される必要があり、裏付けとなる書類が必要です。

- ✓ 試験前に申請書の提出と承認
- ✓ 医師または適格な専門家からの書類が必須

28.4 試験の選択とスケジュール調整

筆記試験と実技試験を同時に受験する方法と、筆記試験の代わりに口述試験を受験できる選択肢について説明します。

- ✓ 筆記試験と実技試験は最初に一緒にスケジュール予定される
- ✓ 口述試験は筆記試験に代わることができる

28.5 登録、支払い、および試験日

郵送による登録と支払い、オンラインでの結果確認不可、公式ウェブサイトに試験日程が掲載されることを説明します。

- ✓ 登録は郵送で行う必要があります
- ✓ 試験会場ではいかなる形式の支払いも受け付けません
- ✓ 試験結果はオンラインで確認することはできません

28.6 登録確認と保持

登録ステータスの確認、名前/住所の更新、および認定資格の有効性を維持する方法について説明します。

- ✓ 認定ユニット(Certification Unit)に連絡して登録ステータスを確認
- ✓ 認定は合格日から24ヶ月間有効である
- ✓ 更新通知は満了の4ヶ月前に送付される

28.7 認定の失効と州間移動

認定が失効した場合の再試験要件と、州間での移動時に職務を遂行する方法について説明します。

- ✓ 認定の失効には、承認された教育プログラムでの再試験が必要です
- ✓ カリフォルニア州への移動またはカリフォルニア州からの移動時に、適切な州機関に連絡してください