Test-4-X

www.test-4-x.com/driving

United States • SOS Written Exam

Illinois

Study Guide

KNOWLEDGE POINTS	CHAPTERS	EDITION
24	4	2026-10-18

© 2026 Test4X. All rights reserved.
For personal study use. Not for resale or redistribution.

Questions or corrections: support@test-4-x.com

Disclaimer

This study guide is compiled from official government handbooks and other publicly available sources, for educational purposes only. It is intended to help you study and prepare; it does not constitute legal or professional advice.

Rules and regulations change. Always refer to the official handbook published by your licensing authority for the most current and authoritative information. The publisher assumes no liability for any decision made on the basis of this material.

This publication is independent. It is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any licensing or examining authority. All trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2026-10-18 • 24 knowledge points • 4 chapters

Spotted an error, or have a question about this guide?
support@test-4-x.com

Contents

01 Chapter 1: Licensing Requirements 1

02 Chapter 2: Traffic Safety Laws 3

03 Chapter 3: Driving Safely — Basic Vehicle Control 5

04 Chapter 4: Hazardous Situations 7

CHAPTER 1

Chapter 1: Licensing Requirements

1.1 إلينويفي القيادة رخص تصنيفات

والشاحنات للسيارات القياسية الرخصة تقوم إلينوي ولاية بتصنيف رخص القيادة بناءً على المركبة الإجمالي الوزن (GVWR). الأخرى التصنيفات على تتعرف أن وكذلك بقيادته، رخصتك لك تسمح ما تعرف أن المهم من هي الصغيرة من الفئة D. الكبيرةوالشاحنات النارية الدراجات مثل للمركبات.

- ✓ الفئة رخصة D الإجمالي وزنها يبلغ محرك ذات مركبة لأي مخصصة (GVWR) 16,000 رطل أقلأو.
- ✓ الفئة رخصة L من أقل أسطوانتها سعة بمحرك دراجة لأي مخصصة 150 مكعبسم.
- ✓ الفئة رخصة M بمحركدراجة أو نارية دراجة لأي مخصصة.
- ✓ الفئات A و B و C تجارية قيادة رخصة عادةً وتتطلب حجمًا، الأكبر للمركبات مخصصة (CDL).

1.2 إلينويطرق على للمركبات ارتفاع أقصى

لتجنب إلينوي في السريعة الطرق على للمركبات به مسموح ارتفاع بأقصى دراية على يكونوا أن السائقين جميع على يجب بُعد هذا. بوصات 6 و قدمًا 13 حمولتها، ذلك في بما مركبة، لأي ارتفاع أقصى يبلغ. والأنفاقوالجسور العلوية بالجسور الاصطدام الترفيهية المركبات مثل طويلة مركبة يقود شخص لأي حاسم أمان (RV) أو مستأجرةشاحنة.

- ✓ هو إلينوي في السريعة الطرق جميع على المركبات لجميع ارتفاع أقصى 13 قدمًا و 6 بوصات.
- ✓ نقطةأعلى إلى الأرض من ويُقاس تحملها، حمولة وأي المركبة هذا الارتفاع قياس يشمل.

1.3 الوزنومحطات الزائد الوزن ذات المركبات قواعد

رطل 16,000 الإجمالي وزنها يبلغ التي المركبات جميع على يجب. للوزنصارمة حدودًا إلينوي ولاية تفرض الطرق، أسطح لحماية تخرج أن وتتوقع القاعدة بهذه دراية على تكون أن يجب ركاب، سيارة كسائق. تصادفهارسمية وزن محطة أي عند التوقف أكثر أو الإلزاميةالفحوصات هذه لإجراء السريع الطريق من الكبيرة الشاحنات.

- ✓ تزن التي المركبات جميع على يجب 16,000 رطل أكثر أو التوقف محطات عند الوزن الرسمية.
- ✓ إذا تبين أن ذات المركبة وزن زائد، على يجب السائق التوقف والبقاء حتى يتم إزالة الحمولة من جزء أو نقله للامتثال للقانون.

1.4 المعطلةالكبيرة للمركبات التحذير أجهزة

أجهزة نشر السائق على يجب منه، بالقرب أو السريع الطريق على الثانية الفئة من أخرى مركبة أو كبيرة شاحنة تتوقف عندما هذه تحمل أن يجب .إضافيةمساحة وتوفير الأجهزة هذه على التعرف الآخرين السائقين على يجب .للسلامةمحددة تحذير .محمولةحمراء طوارئ عاكسات أو حمراء، كهربائية فوانيس أو ضوئية، مشاعل إما المركبات

- ✓ عاكسات ثلاثة أو حمراء، كهربائية فوانيس ثلاثة أو ضوئية، مشاعل بثلاثة مجهزة الثانية الفئة من المعطلة المركبة تكون أن يجب .محمولةحمراء طوارئ
- ✓ أو (الأقلعلى مربعة بوصة 12بمساحة)الأحمر القماش من علمين على أيضًا المركبات هذه تحتوي أن يجب النهار، أثناء للتوقف .محمولينأحمر طوارئ عاكسي
- ✓ أن ويجب الضوئية المشاعل مثل للهب منتجة إشارات استخدام للاشتعال قابلة مواد أو متفجرات تنقل التي المركبات على يُحظر .العاكساتأو الكهربائية الفوانيس تستخدم

1.5 الثانيةالفئة مركبة تعريف

فهي الثانية الفئة مركبة أما .عاديةركاب سيارة هي الأولى الفئة مركبة .ثانيةفئة أو أولى كفئة إما المركبات تُصنف إلينوي، في من .البضائعحمل أو لجر المصممة أو كمسكن، المستخدمة أو أشخاص، 10من أكثر لنقل المصممة المركبات تشمل أوسع فئة .مختلفةسلامة ومتطلبات قواعد لها المركبات هذه لأن التمييز هذا فهم المهم

- ✓ أشخاص 10من أكثر لنقل المصممة تلك هي الثانية الفئة مركبة.
- ✓ الترفيهية المركبات مثل)كمسكن المستخدمة أو المصممة المركبة RV) هي مركبة من الثانيةالفئة.
- ✓ الثانيةالفئة من مركبة هي البضائع أو الشحنات حمل أو لجر مصممة مركبة أي.
- ✓ الثانيةالفئة من مركبة تصبح البضائع لحمل تعديلها يتم التي (الأولىالفئة مركبة)العادية الركاب سيارة.

1.6 التجارية القيادة رخصة قواعد من المعفاة المركبات(CDL)

تجارية قيادة رخصة الكبيرة التجارية الشاحنات تتطلب بينما (CDL)، خاصة ينص قانون إلينوي على إعفاءات لمركبات معينة. يحملون لا سائقون يقودها المزارع، شاحنات أو الترفيهية المركبات مثل الطريق، على كبيرة مركبات تصادف قد أنك يعني هذا رخصة CDL. هذه الإعفاءات لها شروط محددة.

- ✓ للاستخدام أساسي بشكل تُستخدم عندما (RV) ترفيهية مركبة لتشغيل (CDL) تجارية قيادة رخصة على الحصول يُشترط لا .الشخصي
- ✓ من جوياً ميلاً 150نطاق في الزراعية الإمدادات أو المنتجات نقل عند CDL رخصة متطلبات من الزراعية المعدات مشغلو يُعفى .المزرعة
- ✓ رخصة إلى الحاجة من (العسكريةللأغراض)العسكرية والمركبات الحرائق مكافحة معدات مشغلو أيضًا يُعفى CDL.

CHAPTER 2

Chapter 2: Traffic Safety Laws

2.1 إلينويفي والظرفية القانونية السرعة حدود

الحد ·الحاليةالظروف لتناسب سرعتهم تعديل عن دائمًا مسؤولون السائقين لكن القصوى، السرعة حدود إلينوي قانون يحدد الطرق معظم على الساعة في ميلاً 55و عنها المعلن الولايات بين السريعة الطرق على الساعة في ميلاً 70هو للسرعة الأقصى عند أو التقاطعات، من الاقتراب عند السرعة تقليل السائقين على يجب المعلن، الحد عن النظر بغض ·الأخرىالسريعة ·الكثيفةالمرور حركة أو الجوية الأحوال سوء مثل الخطرة الظروف في أو تل، قمة من الاقتراب عند أو المنعطفات،

- ✓ ·ذلكعن الإعلان يتم حيثما الساعة، في ميلاً 70هو إلينوي في الولايات بين السريعة الطرق على للسرعة الأقصى الحد
- ✓ ·ذلكخلاف عن الإعلان يتم لم ما الساعة في ميلاً 55هو الأخرى السريعة الطرق معظم على للسرعة الأقصى الحد
- ✓ ·الانعطافعند أو وعبوره تقاطع من الاقتراب عند السرعة إبطاء دائمًا عليك يجب

2.2 منهابالقرب والقيادة الحركة بطيئة المركبات على التعرف

مثلثي شعار عرض الحيوانات تجرها التي والعربات البناء وآلات الزراعية المعدات مثل المركبات بعض على يجب إلينوي، في لإبطاء مستعدين يكونوا أن السائقين على يجب الشعار، هذا تحمل مركبة من الاقتراب عند ·الخلفيجزئها على وبرتقالي أحمر مجهزة تكون أن يجب ضرورية، الأضواء تكون عندما ·الأيمنالمسار في بالسير المركبات هذه القانون يُلزم ·كبيربشكل السرعة ·قدم 500عن تقل لا مسافة من مرئية وتكون مرتفع مكان في مثبتة وامضة كهرمانية بإشارة أيضًا

- ✓ ·الخلفيجزئها على وبرتقالي أحمر مثلثي شعار خلال من الحركة بطيئة المركبة على التعرف يتم
- ✓ ·الأيمنالمسار في القيادة البطيئة الحركة شعار تعرض التي المركبات على يجب
- ✓ 500عن تقل لا مسافة من مرئية وامضة كهرمانية إشارة على الحركة بطيئة المركبة تحتوي أن يجب مطلوبة، الأضواء تكون عندما قدم·

2.3 معينةلمركبات الحديدية السكك تقاطعات عند الإلزامي التوقف

بعض أن على ينص إلينوي ولاية قانون فإن الحديدية، السكك تقاطعات عند الحذر توخي السائقين جميع على يجب بينما تحمل التي والمركبات أجر، مقابل ركابًا تنقل التي والمركبات المدارس، حافلات يشمل وهذا ·دائمًاتتوقف أن يجب المركبات أقرب من قدمًا 15عن تقل لا ولكن قدمًا 50عن تزيد لا مسافة على الإلزامي التوقف يتم أن يجب ·الخطرةللمواد لافتات دون آمنًا، ذلك يكون عندما إلا يتقدم ولا قطار عن بحثًا ويستمع ينظر أن السائق على يجب التوقف، بعد ·حديدسكة قضيب المسارات·عبور أثناء السرعة تروس تغيير

- ✓ جميع عند التوقف خطرة مواد تحمل التي والمركبات أجر، مقابل ركابًا تنقل التي والمركبات المدارس، حافلات على يجب الحديدية·السكك تقاطعات
- ✓ حديدسكة قضيب أقرب من قدمًا 50و 15بين تتراوح مسافة على الإلزامي التوقف يتم أن يجب·
- ✓ الحديدية·السكك مسارات عبور أثناء السرعة تروس تغيير عدم المركبات هذه سائقي على يجب·

2.4 معطلةلمركبة التحذير أجهزة وضع

أو المشاعل مثل تحذير أجهزة وضع السائق على يجب أخرى، تجر مركبة أو (كبيرةشاحنة مثل)الثانية الفئة من مركبة تعطلت إذا المركبة من أقدام 10بعد على الأجهزة وضع يجب مقسم، سريع طريق على ·الطريقنوع حسب الوضع قواعد تختلف ·العاكسات و الجانب، إلى أقدام 10بعد على توضع الأخرى، الطرق على ·الخلفإلى قدم 200و قدم 100بعد على ثم المرور، حركة جانب في متفجرات تحمل التي للمركبات المشاعل مثل لهبًا تنتج التي الأجهزة استخدام يُحظر ·الأمامإلى قدم 100و الخلف، إلى قدم 100 للاشتعال·قابلة بضائع أو

- ✓ 200و ،(للخلف)قدم 100و ،(المرورحركة جانب)أقدام 10بعد على معطلة لمركبة التحذير أجهزة توضع مقسم، سريع طريق على (للخلف)قدم·
- ✓ للأمام·قدم 100و للخلف، قدم 100و ،(المرورحركة جانب)أقدام 10بعد على التحذير أجهزة توضع اتجاهين، ذي طريق على
- ✓ للاشتعال·قابلة سوائل أو متفجرات تحمل التي المعطلة للمركبات اللهب عن الناتجة الإشارات أو المشاعل استخدام عدم يجب·

CHAPTER 3

Chapter 3: Driving Safely — Basic Vehicle Control

3.1 والمخدراتوالقنب الكحول بسبب القدرة ضعف

والقنب الكحول تأثير تحت القيادة ضد صارمة قوانين إلينوي ولاية لدى الطبيذلك في بما) والمواد الأخرىللرقابة الخاضعة. وزمن الرؤية على بشدة المواد هذه تؤثر حيث جسمك، في القدرة تضعف لمادة أثر أي وجود مع مركبة تشغيل القانوني غير من الفعلرد.

- ✓ في للرقابة خاضع مسكر مركب أو مادة أو لمخدر أثر أي وجود مع السريعة إلينوي طرق على آلية مركبة تشغيل القانوني غير من دمك.
- ✓ للسائق يمكن لا منطقة في وحفظه للعبث، ومقاومة الغلق واضحة حاوية في مركبة في المنقول الطبي القنب تخزين يجب المركبةحركة أثناء إليها الوصول.

3.2 الخلويالهاتف واستخدام المشتتة القيادة بشأن إلينوي قوانين

وهذا. آليةمركبة تشغيل أثناء للتواصل باليد المحمولة الإلكترونية الأجهزة استخدام إلينوي قانون يحظر المشتتة، القيادة لمنع الرأسسماعات استخدام يُمنع كما. باليدمحمول هاتف على المكالمات وإجراء النصية الرسائل إرسال يشمل.

- ✓ تشغيل أثناء الأخرى الإلكترونية الاتصال أجهزة استخدام أو النصية الرسائل إرسال أو باليد المحمولة الخلوية الهواتف استخدام يُعد قانونيغير أمرًا آلية مركبة.
- ✓ اليدين استخدام تتطلب لا التي الأجهزة باستخدام يُسمح فقط البلوتوث تقنية أو (hands-free) أعمارهم تبلغ الذين للسائقين 19 أكثرأو عامًا.
- ✓ للسمعمساعدة أداة الجهاز كان إذا إلا القيادة، أثناء الرأس سماعة ارتداء يُحظر.

3.3 المعطلةللمركبات التحذير أجهزة وضع

العاكسات أو الفوانيس أو المشاعل مثل محددة تحذير أجهزة وضع إلينوي ولاية قانون يتطلب الطريق، على مركبة تتعطل عندما عائق من بالقرب المركبة كانت إذا وما المركبة وحمولة الطريق نوع على اعتمادًا الوضع قواعد تختلف. الآخرينالسائقين لتنبيه منعطفأو تل مثل.

- ✓ عاكسات، أو حمراء كهربائية فوانيس ثلاثة استخدام عليك يجب للاشتعال، قابلة مواد أو متفجرات تحمل معطلة لمركبة بالنسبة الخلفمن قدم 100 بعد على وواحد الأمام، من قدم 100 بعد على وواحد المرور، حركة جانب من أقدام 10 بعد على واحد وضع مع.
- ✓ من قدم 500 و 100 بين تتراوح مسافة على التحذير إشارة وضع فيجب تل، أو منعطف من قدم 500 بعد على مركبة تعطلت إذا القادمةالمرور حركة لتحذير المركبة.
- ✓

200و قدم 100بعد على عاكسات أو للاشتعال قابلة غير حمراء أعلام وضع يجب مقسم، سريع طريق على النهار ساعات خلال المعطلةالمركبة خلف قدم.

3.4 أخرىمركبة لسحب إلينوي قواعد

لسلاسل الإلزامي والاستخدام الوصلة، وطول قوة القوانين هذه تغطي .محددةسلامة للوائح إلينوي في مركبة سحب يخضع المسحوبةالمركبة ركوب يمكنه من على المفروضة والقيود الأمان،.

- ✓ مركبتين بين أخرى وصلة أي أو السحب قضيب طول يتجاوز ألا يجب 15قدمًا.
- ✓ حالة في المركبتين انفصال لمنع يكفي بما قويين كابلين أو أمان بسلسلتي الساحبة بالمركبة مسحوبة مركبة كل توصيل يجب السحبقضيب انكسار.
- ✓ الأنشطة أو للمواكب جدًا محدودة استثناءات مع عام، طريق على سحبها يتم أخرى مركبة أو مقطورة في بالركوب للراكب يُسمح لا الزراعية.

3.5 المركبةمن البارزة الأحمال على علامات وضع

لضمان صحيح بشكل عليها علامات وضع عليك فيجب لمركبتك، الخلفي الجزء من كبير بشكل تمتد حمولة تنقل كنت إذا ليلاًأو نهارًا الوقت كان إذا ما حسب المطلوبة العلامات تتغير .الآخرينالسائقين قبل من رؤيتها.

- ✓ عن مساحتها تقل لا حمراء، قماش قطعة أو بعلم المركبة من الخلف إلى أكثر أو أقدام 4لمسافة تمتد التي الحمولة تمييز يجب النهارساعات خلال مربعة، بوصة 12.
- ✓ الأقلعلى قدم 500مسافة من رؤيته يمكن أحمر بضوء أكثر أو أقدام 4لمسافة البارزة الحمولة تمييز يجب الليل، في.

CHAPTER 4

Chapter 4: Hazardous Situations

4.1 والمخدراتالكحول تأثير تحت القيادة

يعتبر ·للرقابةخاضعة أخرى مادة أي أو (الطبيذلك في بما) القنب أو الكحول تأثير تحت القيادة إلينوي ولاية قانون يحظر القانوني غير من ·الفعلرد وزمن الرؤية تضعف أن يمكن منه الصغيرة الكمية وحتى المميتة، للحوادث رئيسياً سبباً الكحول جسمكفي للرقابة خاضعة لمادة أثر أي وجود مع القيادة·

- ✓ دمكفي للرقابة خاضع مسكر مركب أو مادة أو لعقار أثر أي وجود مع السريعة إلينوي طرق على مركبة تشغيل القانوني غير من·
- ✓ المركبةحركة أثناء إليها الوصول يمكن لا منطقة في وحفظه بها، العبث يصعب الإغلاق محكمة حاوية في الطبي القنب نقل يجب .

4.2 الخلويالهاتف واستخدام المشتتة القيادة بشأن إلينوي قوانين

أو النصية، الرسائل إرسال يشمل وهذا ·القيادةأثناء باليد المحمولة الإلكترونية الأجهزة استخدام صارم بشكل إلينوي قانون يحظر تقنية باستخدام يُسمح ·الاجتماعيالتواصل وسائل استخدام أو الفيديو، مقاطع مشاهدة أو باليد، محمول هاتف على التحدث الحر التحدث(hands-free) أو فقط البلوتوث للسائقين الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أكثر· في الهاتف باستخدام يُسمح لا ·للغايةمحددة مواقف في إلا باليد المحمول الوضع

- ✓ مركبة تشغيل أثناء الإلكترونية الاتصالات من غيرها أو النصية الرسائل إرسال أو باليد المحمولة الخلوية الهواتف استخدام يعتبر إلينويفي قانوني غير أمرًا آلية·
- ✓ الحر التحدث تقنية باستخدام قانونًا يُسمح(hands-free) أو العمر من يبلغون الذين للسائقين فقط البلوتوث 19 عامًا أو أكثر·
- ✓ أو الطريق، كتف على التوقف أثناء أو طارئة، حالة عن للإبلاغ إلا الحر التحدث بتقنية مزود غير خلوي هاتف استخدام لك يجوز لا المحايد وضع في السيارة وجود مع المرور حركة في التوقف عند(neutral) التوقف أو(park).

4.3 القيادةأثناء إطار لانفجار الاستجابة

السيطرة على الحفاظ هي الصحيحة الاستجابة ·المركبةعلى للسيطرة مفاجئ فقدان إلى انفجاره، أو الإطار، عطل يؤدي أن يمكن الموقف يزيد أن ويمكن خاطئ ولكنه طبيعي فعل رد هو المكابح على بقوة الضغط ·تدريجيًاالسرعة وإبطاء القيادة عجلة على سوءًا·

- ✓ السيطرةعلى للحفاظ يديك بكلتا بقوة القيادة عجلة إمساك عليك يجب فجأة، إطار انفجر إذا·
- ✓ على وتوقف برفق المكابح على اضغط ثم المركبة، تتباطأ حتى المكابح عن بعيدًا ابق ·الإطارانفجار بعد بقوة المكابح على تضغط لا الطريقجانب·

4.4 الخلفيةالعجلات انزلاق تصحيح كيفية

بشكل المركبة من الخلفي الجزء انزلاق إلى يؤدي مما الجر، قوة الخلفية الإطارات تفقد عندما الخلفية العجلات انزلاق يحدث عليك يجب السيطرة، لاستعادة ·الزلقةالأسطح على الزائد التسارع أو المفرطة الفرملة هو ذلك سبب يكون ما غالبًا ·جانبي المكابحاستخدام وتجنب الانزلاق اتجاه في القيادة عجلة توجيه·

- ✓ الوقودودواسة الفرامل دواسة عن قدمك ارفع الانزلاق، في لمركبتك الخلفية العجلات بدأت إذا·
- ✓ المركبة فيه تسير أن تريد الذي الاتجاه في بسرعة القيادة عجلة بتوجيه قم الانزلاق، لتصحيح)الانزلاقاتجاه في وجه(·

4.5 المركبةمن البارزة الأحمال على علامات وضع

لضمان المركبة من الخلفي الجزء خلف أكثر أو أقدام 4لمسافة تمتد حمولة أي على مناسبة علامات وضع يجب إلينوي، في أحمرعلم استخدام يتم النهار، ساعات خلال ·اليومن الوقت على المطلوبة العلامة نوع يعتمد ·الآخرينالسائقين قبل من رؤيتها · أحمرضوء وجود يُطلب الليل، وفي·

- ✓ عن مساحتها تقل لا حمراء قماش قطعة أو أحمر بعلم للمركبة الخلفي الجزء من أكثر أو أقدام 4لمسافة البارزة الحمولة تمييز يجب النهارخلال مربعة بوصة 12·
- ✓ مسافة من رؤيته يمكن أحمر بضوء أكثر أو أقدام 4لمسافة البارزة الحمولة تمييز يجب ضعيفة، الرؤية تكون عندما أو الليل في الأقلعلى قدم 500·

4.6 منهاوالوقاية النعاس أثناء القيادة مخاطر

الكحول تأثير تحت القيادة غرار على الحكم، على والقدرة والوعي الفعل رد وقت تضعف لأنها للغاية خطيرة النعاس أثناء القيادة من وافٍ قسط أخذ الضروري من ·حادثوقوع لمنع المناسب الوقت في التفاعل من المنهك السائق يتمكن لا قد ·المخدراتأو الطويلةالرحلات في اللازمة الاحتياطات واتخاذ القيادة قبل الراحة·

- ✓ تغفولم لو حتى بأمان القيادة على قدرتك التعب يضعف أن يمكن·
- ✓ راحةفترات لأخذ متكرر بشكل تتوقف أن يجب الطويلة، الرحلات في النعاس أثناء القيادة لتجنب·

4.7 الخلفإلى بالمركبة للرجوع آمنة إجراءات

المسار من فعليًا التحقق السائق على يجب الرجوع، قبل ·المحدودةالرؤية بسبب بطبيعته خطير أمر الخلف إلى بالمركبة الرجوع أفضلرؤية على للحصول السائق جانب نحو بالانعطاف ويوصى ببطء، ذلك يتم أن يجب الرجوع، عند ·عوائقأي عن بحثًا·

- ✓ المسارخلو من للتأكد بالكامل المركبة حول والسير الخروج عليك يجب بالمركبة، الرجوع قبل·
- ✓ أفضلرؤية على للحصول السائق جانب نحو وانعطف ممكنة سرعة بأبطأ بالمركبة دائمًا ارجع·

4.8 المركبةفي حريق نشوب حالة في اتخاذها يجب التي الإجراءات

منطقة في الطريق جانب على المركبة أوقف .آمنمكان إلى الوصول هي الأولى أولويتك فإن مركبتك، في النيران اشتعلت إذا ووجه آمنة مسافة من ذلك فافعل بنفسك، الحريق إطفاء حاولت إذا .الأخرىالمركبات أو الأشجار أو المباني عن بعيدًا مفتوحة، اللهبقاعدة إلى الطفاية.

- ✓ أيضًاالنيران فيه يشتعل أن يمكن شيء أي عن بعيدًا مفتوحة، منطقة في فورًا توقف المركبة، في حريق نشوب حالة في.
- ✓ اللهبإلى وليس الحريق، قاعدة أو مصدر إلى ووجهها الريح اتجاه عكس قف الحريق، طفاية استخدام عند.

4.9 الطريقعلى التعطل عند السلامة إجراءات

على التوقف في الأولى الخطوات تتمثل .محددةسلامة بروتوكولات اتباع يجب إلينوي، طرق أحد على سيارتك تعطلت إذا واستخدام المساعدة لطلب الاتصال ذلك بعد عليك يجب .(الفلاشر)الخطر أضواء وتشغيل أمكن إن الأيمن الطريق جانب الآخرينالسائقين لتحذير عاكسة مثلثات.

- ✓ طريق على 999* أو ،911)المساعدة لطلب واتصل الخطر، أضواء وشغّل الأيمن، الطريق جانب على توقف سيارتك، تعطلت إذا مروربرسوم إلينوي).
- ✓ الكثافة ذات الطرق على خاصة المساعدة، وصول انتظار أثناء الأمان حزام ربط مع سيارتك داخل تبقى أن يجب السلامة، أجل من العاليةالمرورية.