Test-4-X

www.test-4-x.com/driving

United States • SOS Written Exam

Illinois

Study Guide

KNOWLEDGE POINTS	CHAPTERS	EDITION
24	4	2026-10-18

© 2026 Test4X. All rights reserved.
For personal study use. Not for resale or redistribution.

Questions or corrections: support@test-4-x.com

Disclaimer

This study guide is compiled from official government handbooks and other publicly available sources, for educational purposes only. It is intended to help you study and prepare; it does not constitute legal or professional advice.

Rules and regulations change. Always refer to the official handbook published by your licensing authority for the most current and authoritative information. The publisher assumes no liability for any decision made on the basis of this material.

This publication is independent. It is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any licensing or examining authority. All trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2026-10-18 • 24 knowledge points • 4 chapters

Spotted an error, or have a question about this guide?
support@test-4-x.com

Contents

01 Chapter 1: Licensing Requirements 1

02 Chapter 2: Traffic Safety Laws 3

03 Chapter 3: Driving Safely — Basic Vehicle Control 5

04 Chapter 4: Hazardous Situations 7

CHAPTER 1

Chapter 1: Licensing Requirements

1.1 Clasificaciones de licencias de conducir de Illinois

Illinois clasifica las licencias de conducir según la Clasificación de Peso Bruto del Vehículo (GVWR). Una licencia estándar para automóviles y camionetas pequeñas es de Clase D. Es importante saber qué le permite conducir su licencia, así como reconocer las otras clasificaciones para vehículos como motocicletas y camiones grandes.

- ✓ Una licencia de Clase D es para cualquier vehículo motorizado con un GVWR de 16,000 libras o menos.
- ✓ Una licencia de Clase L es para cualquier ciclo motorizado con un desplazamiento de menos de 150 cc.
- ✓ Una licencia de Clase M es para cualquier motocicleta o ciclo motorizado.
- ✓ Las Clases A, B y C son para vehículos más grandes, que generalmente requieren una Licencia de Conducir Comercial (CDL).

1.2 Altura máxima de vehículos en las carreteras de Illinois

Todos los conductores deben conocer la altura máxima permitida para los vehículos en las autopistas de Illinois para evitar colisiones con pasos elevados, puentes y túneles. La altura máxima para cualquier vehículo, incluida su carga, es de 13 pies y 6 pulgadas. Esta es una dimensión de seguridad crítica para cualquiera que conduzca un vehículo alto como una casa rodante (RV) o un camión de alquiler.

- ✓ La altura máxima para todos los vehículos en todas las autopistas de Illinois es de 13 pies y 6 pulgadas.
- ✓ Esta medida de altura incluye el vehículo y cualquier carga que transporte, medida desde el suelo hasta el punto más alto.

1.3 Reglas para vehículos con sobrepeso y estaciones de pesaje

Para proteger las superficies de las carreteras, Illinois aplica límites de peso estrictos. Todos los vehículos con un peso bruto de 16,000 libras o más deben detenerse en cualquier estación de pesaje oficial que encuentren. Como conductor de un automóvil de pasajeros, debe conocer esta regla y esperar que los camiones grandes salgan de la autopista para estas revisiones obligatorias.

- ✓ Todos los vehículos que pesen 16,000 libras o más deben detenerse en las estaciones de pesaje oficiales.
- ✓ Si se determina que un vehículo tiene sobrepeso, el conductor debe detenerse y permanecer en el lugar hasta que se retire o se mueva parte de la carga para cumplir con la ley.

1.4 Dispositivos de advertencia para vehículos grandes averiados

Cuando un camión grande u otro vehículo de segunda división se detiene en o cerca de una carretera, el conductor debe colocar dispositivos de advertencia específicos por seguridad. Los conductores deben reconocer estos dispositivos y proporcionar espacio adicional. Estos vehículos deben llevar bengalas, linternas eléctricas rojas o reflectores de emergencia rojos portátiles.

- ✓ Un vehículo de segunda división averiado debe estar equipado con tres bengalas, tres linternas eléctricas rojas o tres reflectores de emergencia rojos portátiles.
- ✓ Para paradas durante el día, estos vehículos también deben tener dos banderas de tela roja (de al menos 12 pulgadas cuadradas) o dos reflectores de emergencia rojos portátiles.
- ✓ Los vehículos que transportan explosivos o materiales inflamables tienen prohibido usar señales que produzcan llamas, como las bengalas, y deben usar linternas eléctricas o reflectores.

1.5 Definición de un vehículo de segunda división

En Illinois, los vehículos se clasifican como de primera o segunda división. Un vehículo de primera división es un automóvil de pasajeros estándar. Un vehículo de segunda división es una categoría más amplia que incluye vehículos diseñados para transportar a más de 10 personas, utilizados como vivienda o diseñados para remolcar o transportar carga. Es importante entender esta distinción, ya que estos vehículos tienen diferentes reglas y requisitos de seguridad.

- ✓ Un vehículo de segunda división es aquel diseñado para transportar a más de 10 personas.
- ✓ Un vehículo diseñado o utilizado como vivienda (como una casa rodante o RV) es un vehículo de segunda división.
- ✓ Cualquier vehículo diseñado para remolcar o transportar flete o carga es un vehículo de segunda división.
- ✓ Un automóvil de pasajeros estándar (vehículo de primera división) que se remodela para transportar carga se convierte en un vehículo de segunda división.

1.6 Vehículos exentos de las reglas de la Licencia de Conducir Comercial (CDL)

Aunque los camiones comerciales grandes requieren una CDL especial, la ley de Illinois ofrece exenciones para ciertos vehículos. Esto significa que puede encontrar en la carretera vehículos grandes, como vehículos recreativos o camiones agrícolas, operados por conductores sin una CDL. Estas exenciones tienen condiciones específicas.

- ✓ No se requiere una Licencia de Conducir Comercial (CDL) para operar un vehículo recreativo (RV) cuando se utiliza principalmente para uso personal.
- ✓ Los operadores de equipo agrícola están exentos de los requisitos de la CDL cuando transportan productos o suministros agrícolas dentro de un radio de 150 millas aéreas de la granja.
- ✓ Los operadores de equipo de bomberos y vehículos militares (para fines militares) también están exentos de la necesidad de una CDL.

CHAPTER 2

Chapter 2: Traffic Safety Laws

2.1 Límites de velocidad estatutarios y situacionales de Illinois

La ley de Illinois establece límites de velocidad máximos, pero los conductores siempre son responsables de ajustar su velocidad a las condiciones actuales. El límite de velocidad máximo es de 70 mph en las autopistas interestatales señalizadas y de 55 mph en la mayoría de las demás carreteras. Independientemente del límite publicado, los conductores deben reducir la velocidad al acercarse a intersecciones, al tomar curvas, al acercarse a la cima de una colina o en condiciones peligrosas como mal tiempo o tráfico denso.

- ✓ El límite de velocidad máximo en las autopistas interestatales de Illinois es de 70 mph, donde esté señalizado.
- ✓ El límite de velocidad máximo en la mayoría de las demás carreteras es de 55 mph, a menos que se indique lo contrario.
- ✓ Siempre debe reducir la velocidad al acercarse y cruzar una intersección o al tomar una curva.

2.2 Identificación y conducción cerca de vehículos de movimiento lento

En Illinois, ciertos vehículos como equipos agrícolas, maquinaria de construcción y carretas tiradas por animales deben exhibir un emblema triangular rojo y naranja en su parte trasera. Al acercarse a un vehículo con este emblema, los conductores deben estar preparados para reducir la velocidad significativamente. La ley exige que estos vehículos circulen por el carril derecho. Cuando se necesiten luces, también deben estar equipados con una señal ámbar intermitente montada en alto que sea visible desde al menos 500 pies.

- ✓ Un vehículo de movimiento lento se identifica por un emblema triangular rojo y naranja en su parte trasera.
- ✓ Los vehículos que exhiben un emblema de movimiento lento deben conducir por el carril derecho.
- ✓ Cuando se requieran luces, un vehículo de movimiento lento debe tener una señal ámbar intermitente visible desde al menos 500 pies.

2.3 Paradas obligatorias en cruces de ferrocarril para vehículos específicos

Si bien todos los conductores deben ser precavidos en los cruces de ferrocarril, la ley de Illinois exige que ciertos vehículos siempre se detengan. Esto incluye autobuses escolares, vehículos que transportan pasajeros por contrato y vehículos con placas de materiales peligrosos. La parada obligatoria debe realizarse dentro de los 50 pies, pero no a menos de 15 pies del riel más cercano. Después de detenerse, el conductor debe mirar y escuchar si viene un tren y proceder solo cuando sea seguro, sin cambiar de marcha mientras cruza las vías.

- ✓ Los autobuses escolares, los vehículos de alquiler con conductor y los vehículos con materiales peligrosos deben detenerse en todos los cruces de ferrocarril.
- ✓ La parada obligatoria debe realizarse entre 15 y 50 pies del riel más cercano.
- ✓ Los conductores de estos vehículos no deben cambiar de marcha mientras cruzan las vías del ferrocarril.

2.4 Colocación de dispositivos de advertencia para un vehículo averiado

Si un vehículo de segunda división (por ejemplo, un camión grande) o un vehículo que remolca a otro se avería, el conductor debe colocar dispositivos de advertencia como bengalas o reflectores. Las reglas de colocación difieren según el tipo de carretera. En una autopista dividida, los dispositivos deben colocarse a 10 pies del vehículo del lado del tráfico, y luego a 100 pies y 200 pies hacia la parte trasera. En otras carreteras, se colocan a 10 pies a un lado, 100 pies hacia la parte trasera y 100 pies hacia el frente. Los dispositivos que producen llamas, como las bengalas, están prohibidos para vehículos que transportan explosivos o carga inflamable.

- ✓ En una autopista dividida, los dispositivos de advertencia para un vehículo averiado se colocan a 10 pies (lado del tráfico), 100 pies (atrás) y 200 pies (atrás).
- ✓ En una carretera de dos sentidos, los dispositivos de advertencia se colocan a 10 pies (lado del tráfico), 100 pies hacia atrás y 100 pies hacia el frente.
- ✓ No se deben usar bengalas o señales producidas por llamas para vehículos averiados que transportan explosivos o líquidos inflamables.

CHAPTER 3

Chapter 3: Driving Safely — Basic Vehicle Control

3.1 Disminución de la capacidad por alcohol, cannabis y drogas

Illinois tiene leyes estrictas contra la conducción bajo la influencia del alcohol, el cannabis (incluido el medicinal) y otras sustancias controladas. Es ilegal operar un vehículo con cualquier rastro de una sustancia que altere sus capacidades en su sistema, ya que estas sustancias afectan gravemente la visión y el tiempo de reacción.

- ✓ Es ilegal operar un vehículo motorizado en las carreteras de Illinois con cualquier rastro de una droga, sustancia o compuesto intoxicante controlado en la sangre.
- ✓ El cannabis medicinal transportado en un vehículo debe almacenarse en un recipiente a prueba de manipulaciones y mantenerse en un área inaccesible para el conductor mientras el vehículo está en movimiento.

3.2 Leyes de Illinois sobre la conducción distraída y el uso de teléfonos celulares

Para prevenir la conducción distraída, la ley de Illinois prohíbe el uso de dispositivos electrónicos portátiles para comunicarse mientras se opera un vehículo motorizado. Esto incluye enviar mensajes de texto y hacer llamadas en un teléfono de mano. El uso de auriculares también está prohibido.

- ✓ Es ilegal el uso de teléfonos celulares de mano, enviar mensajes de texto o usar otros dispositivos de comunicación electrónica mientras se opera un vehículo motorizado.
- ✓ Los dispositivos de manos libres o la tecnología Bluetooth están permitidos solo para conductores de 19 años o más.
- ✓ Está prohibido usar auriculares mientras se conduce, a menos que el dispositivo sea un audífono.

3.3 Colocación de dispositivos de advertencia para vehículos averiados

Cuando un vehículo se avería en una carretera, la ley de Illinois exige la colocación de dispositivos de advertencia específicos como bengalas, linternas o reflectores para alertar a otros conductores. Las reglas de colocación varían según el tipo de carretera, la carga del vehículo y si el vehículo está cerca de un obstáculo como una colina o una curva.

- ✓ Para un vehículo averiado que transporta explosivos o materiales inflamables, debe usar tres linternas eléctricas rojas o reflectores, colocando uno a 10 pies del lado del tráfico, uno a 100 pies al frente y uno a 100 pies en la parte trasera.
- ✓ Si un vehículo se avería a menos de 500 pies de una curva o colina, la señal de advertencia debe colocarse entre 100 y 500 pies del vehículo para advertir al tráfico que se aproxima.
- ✓ Durante el día en una autopista dividida, se deben colocar banderas rojas no inflamables o reflectores a 100 pies y 200 pies en la parte trasera del vehículo averiado.

3.4 Reglas de Illinois para remolcar otro vehículo

Remolcar un vehículo en Illinois se rige por regulaciones de seguridad específicas. Estas leyes cubren la resistencia y la longitud de la conexión, el uso obligatorio de cadenas de seguridad y las restricciones sobre quién puede ocupar un vehículo remolcado.

- ✓ La barra de remolque u otra conexión entre dos vehículos no puede exceder los 15 pies de longitud.
- ✓ Todo vehículo remolcado debe estar conectado al vehículo remolcador con dos cadenas o cables de seguridad lo suficientemente fuertes como para evitar que los vehículos se separen si la barra de remolque se rompe.
- ✓ No se permite que un pasajero viaje en un remolque u otro vehículo que esté siendo remolcado en una carretera pública, con excepciones muy limitadas para desfiles o actividades agrícolas.

3.5 Marcado de cargas que sobresalen de un vehículo

Si transporta una carga que se extiende significativamente desde la parte trasera de su vehículo, debe marcarla adecuadamente para asegurarse de que sea visible para otros conductores. Las marcas requeridas cambian dependiendo de si es de día o de noche.

- ✓ Una carga que se extiende 4 pies o más desde la parte trasera de un vehículo debe marcarse con una bandera o tela roja, de al menos 12 pulgadas cuadradas, durante el día.
- ✓ Por la noche, una carga que sobresale 4 pies o más debe marcarse con una luz roja que sea visible desde al menos 500 pies.

CHAPTER 4

Chapter 4: Hazardous Situations

4.1 Conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas

La ley de Illinois prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol, cannabis (incluido el medicinal) o cualquier otra sustancia controlada. El alcohol es una de las principales causas de accidentes mortales, e incluso una pequeña cantidad puede afectar la visión y el tiempo de reacción. Es ilegal conducir con cualquier rastro de una sustancia controlada en su organismo.

- ✓ Es ilegal operar un vehículo motorizado en las carreteras de Illinois con cualquier rastro de una droga, sustancia o compuesto intoxicante controlado en la sangre.
- ✓ El cannabis medicinal debe transportarse en un recipiente a prueba de manipulaciones y mantenerse en un área inaccesible mientras el vehículo está en movimiento.

4.2 Leyes de Illinois sobre la conducción distraída y el uso del teléfono celular

La ley de Illinois prohíbe estrictamente el uso de dispositivos electrónicos portátiles mientras se conduce. Esto incluye enviar mensajes de texto, hablar por un teléfono de mano, ver videos o usar las redes sociales. El uso de manos libres o Bluetooth solo está permitido para conductores de 19 años o más. El uso de un teléfono en modo manual solo se permite en situaciones muy específicas.

- ✓ El uso de teléfonos celulares de mano, mensajes de texto u otras comunicaciones electrónicas mientras se opera un vehículo motorizado es ilegal en Illinois.
- ✓ La tecnología de manos libres o Bluetooth solo está permitida legalmente para conductores de 19 años o más.
- ✓ Solo puede usar un teléfono celular que no sea de manos libres para reportar una emergencia, mientras está estacionado en el arcén, o cuando está detenido en el tráfico con el vehículo en neutral o estacionado (park).

4.3 Cómo reaccionar a un reventón de llanta mientras conduce

Una falla en una llanta, o un reventón, puede causar una pérdida repentina del control del vehículo. La respuesta correcta es mantener el control de la dirección y reducir la velocidad gradualmente. Pisar los frenos de golpe es una reacción natural pero incorrecta que puede empeorar la situación.

- ✓ Si una llanta falla repentinamente, debe sujetar el volante firmemente con ambas manos para mantener el control.
- ✓ No frene bruscamente después de un reventón de llanta. No pise el freno hasta que el vehículo haya reducido la velocidad, luego frene suavemente y sálgase de la carretera.

4.4 Cómo corregir un derrape de las ruedas traseras

Un derrape de las ruedas traseras ocurre cuando las llantas de atrás pierden tracción, lo que provoca que la parte trasera del vehículo se deslice hacia los lados. Esto suele ser causado por frenar o acelerar excesivamente en superficies resbaladizas. Para recuperarse, debe girar el volante en la dirección del derrape y evitar frenar.

- ✓ Si las ruedas traseras de su vehículo comienzan a derrapar, quite el pie del freno y del acelerador.
- ✓ Para corregir el derrape, gire rápidamente el volante en la dirección a la que quiere que vaya el vehículo (gire hacia el lado del derrape).

4.5 Marcado de cargas sobresalientes en un vehículo

En Illinois, cualquier carga que se extienda 4 pies o más más allá de la parte trasera de un vehículo debe estar debidamente marcada para garantizar que sea visible para otros conductores. El tipo de marca requerida depende de la hora del día. Durante el día, se utiliza una bandera roja. Por la noche, se requiere una luz roja.

- ✓ Una carga que sobresalga 4 pies o más de la parte trasera de un vehículo debe marcarse con una bandera o tela roja de al menos 12 pulgadas cuadradas durante el día.
- ✓ Por la noche o cuando la visibilidad es escasa, una carga que sobresalga 4 pies o más debe marcarse con una luz roja visible desde al menos 500 pies.

4.6 Los Peligros y la Prevención de Conducir con Somnolencia

Conducir con somnolencia es extremadamente peligroso, ya que afecta el tiempo de reacción, la atención y el juicio, de manera similar a conducir bajo la influencia. Un conductor fatigado puede no ser capaz de reaccionar a tiempo para prevenir un choque. Es crucial estar bien descansado antes de conducir y tomar precauciones en viajes largos.

- ✓ La fatiga puede afectar su capacidad para conducir de manera segura, incluso si no se queda dormido.
- ✓ Para evitar conducir con somnolencia en viajes largos, debe detenerse con frecuencia para tomar descansos.

4.7 Procedimientos seguros para retroceder un vehículo

Retroceder es inherentemente peligroso debido a la visibilidad limitada. Antes de retroceder, el conductor debe verificar físicamente el camino para detectar cualquier obstáculo. Al retroceder, se debe hacer lentamente, y se recomienda girar hacia el lado del conductor para una mejor vista.

- ✓ Antes de retroceder, debe salir y caminar completamente alrededor del vehículo para asegurarse de que el camino esté despejado.
- ✓ Siempre retroceda lo más lentamente posible y gire hacia el lado del conductor para una mejor visibilidad.

4.8 Acciones a tomar en caso de incendio de un vehículo

Si su vehículo se incendia, su primera prioridad es llegar a un lugar seguro. Salga de la carretera y estaciónese en un área abierta, lejos de edificios, árboles u otros vehículos. Si intenta apagar el fuego usted mismo, hágalo desde una distancia segura y apunte a la base de las llamas.

- ✓ En caso de incendio de un vehículo, deténgase inmediatamente en un área abierta, lejos de cualquier cosa que también pueda incendiarse.
- ✓ Cuando use un extintor de incendios, colóquese contra el viento y apunte a la fuente o base del fuego, no a las llamas.

4.9 Procedimientos de seguridad si se queda varado en una carretera

Si su vehículo se descompone en una carretera de Illinois, se deben seguir protocolos de seguridad específicos. Los primeros pasos son detenerse en el arcén derecho si es posible y activar las luces de emergencia. Luego, debe llamar para pedir ayuda y usar triángulos reflectantes para advertir a otros conductores.

- ✓ Si su vehículo queda varado, deténgase en el arcén derecho, encienda las luces de emergencia y llame para pedir ayuda (911, o *999 en una autopista de peaje de Illinois).
- ✓ Por seguridad, debe permanecer dentro de su vehículo con el cinturón de seguridad abrochado mientras espera que llegue la ayuda, especialmente en carreteras de alta capacidad.