Test-4-X

www.test-4-x.com/driving

United States • SOS Written Exam

Illinois

Study Guide

KNOWLEDGE POINTS	CHAPTERS	EDITION
24	4	2026-10-18

© 2026 Test4X. All rights reserved.
For personal study use. Not for resale or redistribution.

Questions or corrections: support@test-4-x.com

Disclaimer

This study guide is compiled from official government handbooks and other publicly available sources, for educational purposes only. It is intended to help you study and prepare; it does not constitute legal or professional advice.

Rules and regulations change. Always refer to the official handbook published by your licensing authority for the most current and authoritative information. The publisher assumes no liability for any decision made on the basis of this material.

This publication is independent. It is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any licensing or examining authority. All trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2026-10-18 • 24 knowledge points • 4 chapters

Spotted an error, or have a question about this guide?
support@test-4-x.com

Contents

01 Chapter 1: Licensing Requirements 1

02 Chapter 2: Traffic Safety Laws 4

03 Chapter 3: Driving Safely — Basic Vehicle Control 6

04 Chapter 4: Hazardous Situations 8

CHAPTER 1

Chapter 1: Licensing Requirements

1.1 ایلینوی‌رانندگی گواهینامه بندی طبقه

گواهینامه ·کندمی بندی دسته (GVWR)نقلیه وسیله ناخالص وزن بندی رتبه اساس بر را رانندگی های گواهینامه ایلینوی چه با رانندگی اجازه شما گواهینامه بدانید که است مهم ·است Dکلاس کوچک، های کامیون و ها اتومبیل برای استاندارد را بزرگ های کامیون و ها موتورسیکلت مانند ای نقلیه وسایل برای دیگر های بندی طبقه همچنین و دهد می را ای نقلیه وسایل بشناسید·

- ✓ کلاس گواهینامه D با موتوری نقلیه وسیله هر برای GVWR 16,000 پوند یا کمتر است·
- ✓ کلاس گواهینامه L از کمتر موتور حجم با موتوردار سیکلت هر برای 150 سی سی است·
- ✓ کلاس گواهینامه M موتوردار سیکلت یا موتورسیکلت نوع هر برای است·
- ✓ کلاس های A، B و C تجاری رانندگی گواهینامه به معمولاً که هستند بزرگتر نقلیه وسایل برای (CDL) دارندنیاز·

1.2 ایلینوی‌جاده‌های در نقلیه وسیله ارتفاع حداکثر

تونل‌ها و پل‌ها روگذرها، با برخورد از تا باشند آگاه ایلینوی بزرگراه‌های در نقلیه وسیله مجاز ارتفاع حداکثر از باید رانندگان تمام هر برای حیاتی ایمنی بعد یک این ·است اینچ ۶ و فوت ۱۳ آن، بار شامل نقلیه، وسیله هر برای ارتفاع حداکثر ·کنندجلوگیری می‌راندرا کرایه‌ای کامیون یا RV مانند بلندی نقلیه وسیله که است کسی·

- ✓ ایلینوی بزرگراه‌های تمام در نقلیه وسایل تمام برای ارتفاع حداکثر است اینچ ۶ و فوت ۱۳·
- ✓ می‌شوداندازه‌گیری نقطه بالاترین تا زمین سطح از که می‌کند، حمل که است باری هر و نقلیه وسیله شامل ارتفاع اندازه‌گیری این·

1.3 توزین‌ایستگاه‌های و وزن اضافه با نقلیه وسایل به مربوط قوانین

۶۱ناخالص وزن با نقلیه وسایل تمام ·می‌کنداعمال را سختگیرانه‌ای وزنی محدودیت‌های ایلینوی جاده‌ها، سطح از محافظت برای سواری، خودروی یک راننده عنوان به ·کنندتوقف می‌شوند، مواجه آن با که رسمی توزین ایستگاه هر در باید بیشتر یا پوند ۰۰۰ ,۶۱ شوندخارج بزرگراه از اجباری بازرسی‌های این برای بزرگ کامیون‌های که باشید داشته انتظار و باشید آگاه قانون این از باید شما·

- ✓ وزن با نقلیه وسایل تمام ۶۱,۰۰۰ پوند یا بیشتر باید در ایستگاه‌های رسمی توزین ایستگاه‌ها توقف کنند·
- ✓ قانون با انطباق برای بار از بخشی که زمانی تا و شده متوقف باید راننده دارد، وزن اضافه نقلیه‌ای وسیله که شود مشخص اگر بماندباقی محل در شود، جابجا یا برداشته·

1.4 افتاده‌کار از بزرگ نقلیه وسایل برای هشدار تجهیزات

ایمنی، برای باید راننده شود، می متوقف آن نزدیک یا بزرگراه در دیگری دوم دسته نقلیه وسیله یا بزرگ کامیون یک که هنگامی باید نقلیه وسایل این .کنندفراهم اضافی فضای و بشناسند را تجهیزات این باید رانندگان .کندمستقر را خاصی هشدار تجهیزات .باشندداشته همراه به حمل قابل قرمز اضطراری های بازتابنده یا قرمز، برقی های فانوس منور، یا

- ✓ مجهز حمل قابل قرمز اضطراری بازتابنده سه یا قرمز، برقی فانوس سه منور، سه به باید افتاده کار از دوم دسته نقلیه وسیله یک .باشد
- ✓ قابل قرمز اضطراری بازتابنده دو یا (مربع‌اینچ ۲۱ حداقل)قرمز ای پارچه پرچم دو باید نقلیه وسایل این روز، طول در توقف برای .باشندداشته نیز حمل
- ✓ منع منورها مانند شعله کننده تولید های سیگنال از استفاده از کنند می حمل اشتعال قابل یا منفجره مواد که ای نقلیه وسایل .کنندااستفاده ها بازتابنده یا برقی های فانوس از باید و اند شده

1.5 دوم‌دسته نقلیه وسیله تعریف

استاندارد سواری خودروی یک اول دسته نقلیه وسیله .می‌شوندطبقه‌بندی دوم یا اول دسته دو به نقلیه وسایل ایلینوی، در مورد نفر، ۰۱ از بیش حمل برای شده طراحی نقلیه وسایل شامل که است گسترده‌تر دسته یک دوم دسته نقلیه وسیله .است نقلیه وسایل این زیرا است مهم تفاوت این درک .می‌شودبار حمل یا کشیدن برای شده طراحی یا سکونت، برای استفاده .دارندمتفاوتی ایمنی الزامات و قوانین

- ✓ .استشده طراحی نفر ۰۱ از بیش حمل برای که است وسیله‌ای دوم دسته نقلیه وسیله
- ✓ .استدوم دسته نقلیه وسیله یک (RV مانند)می‌شود استفاده یا شده طراحی سکونت برای که نقلیه‌ای وسیله
- ✓ .استدوم دسته نقلیه وسیله یک باشد، شده طراحی محموله یا بار حمل یا کشیدن برای که نقلیه‌ای وسیله هر
- ✓ تبدیل دوم دسته نقلیه وسیله یک به شود، بازسازی بار حمل برای که (اول‌دسته نقلیه وسیله)استاندارد سواری خودروی یک .می‌شود

1.6 (CDL)تجاری رانندگی گواهینامه قوانین از معاف نقلیه وسایل

نقلیه وسایل برخی برای ایلینوی قانون دارند، نیاز ویژه (CDL)تجاری رانندگی گواهینامه به بزرگ تجاری کامیون‌های که حالی در تفریحی نقلیه وسایل مانند بزرگی نقلیه وسایل با جاده در است ممکن که معناست بدان این .استگرفته نظر در معافیت‌هایی .دارندخاصی شرایط معافیت‌ها این .می‌شوندرانده CDL بدون رانندگان توسط که شوید مواجه کشاورزی کامیون‌های یا

- ✓ رانندگی گواهینامه به نیازی می‌رود، کار به شخصی استفاده برای عمدتاً که زمانی (RV)تفریحی نقلیه وسیله یک با رانندگی برای .نیست (CDL)تجاری
- ✓ الزامات از مزرعه، از هوایی مایل ۰۵۱ فاصله در کشاورزی تدارکات یا محصولات نقل و حمل هنگام کشاورزی تجهیزات اپراتورهای .هستندمعاف CDL
- ✓

.هستندمعاف CDLداشتن به نیاز از نیز (نظامی‌اهداف برای)نظامی نقلیه وسایل و آتش‌نشانی تجهیزات اپراتورهای

CHAPTER 2

Chapter 2: Traffic Safety Laws

2.1 ایلینوی‌در موقعیتی و قانونی سرعت محدودیت‌های

هستندفعلی شرایط با خود سرعت تنظیم مسئول همیشه رانندگان اما می‌کند، تعیین را مجاز سرعت حداکثر ایلینوی قانون. در مایل ۵۵ دیگر بزرگراه‌های بیشتر در و ساعت در مایل ۰۷ شده علامت‌گذاری ایالتی بین بزرگراه‌های در مجاز سرعت حداکثر شدن نزدیک پیچ‌ها، در پیچیدن تقاطع‌ها، به شدن نزدیک هنگام باید رانندگان شده، اعلام محدودیت از نظر صرف است‌ساعت. دهندکاهش را خود سرعت سنگین، ترافیک یا بد هوای و آب مانند خطرناک شرایط در یا تپه، بالای به.

- ✓ است‌ساعت در مایل ۰۷ شده، علامت‌گذاری مکان‌های در ایلینوی، ایالتی بین بزرگراه‌های در مجاز سرعت حداکثر.
- ✓ باشدشده نصب دیگری علامت اینکه مگر است، ساعت در مایل ۵۵ دیگر بزرگراه‌های بیشتر در مجاز سرعت حداکثر.
- ✓ کنیدکم را خود سرعت پیچ، یک در پیچیدن هنگام یا تقاطع یک از عبور و شدن نزدیک هنگام باید همیشه شما.

2.2 آنهانزدیکی در رانندگی و کندرو نقلیه وسایل شناسایی

مثلثی نشان یک باید حیوانی گاری‌های و ساختمانی ماشین‌آلات کشاورزی، تجهیزات مانند خاصی نقلیه وسایل ایلینوی، در باشند آماده باید رانندگان نشان، این با نقلیه‌ای وسیله به شدن نزدیک هنگام. دهندنمایش خود عقب قسمت در نارنجی و قرمز راست سمت لاین در حرکت به موظف قانون طبق نقلیه وسایل این. دهندکاهش توجهی قابل میزان به را خود سرعت تا که باشند مجهز نیز بالا ارتفاع در کهربایی چشمک‌زن چراغ یک به باید آنها است، ضروری چراغ‌ها از استفاده که هنگامی. هستند باشدمشاهده قابل فوتی ۰۰۵ حداقل فاصله از.

- ✓ می‌شودشناسایی آن عقب قسمت در نارنجی و قرمز مثلثی نشان با کندرو نقلیه وسیله یک.
- ✓ کنندرانندگی راست سمت لاین در باید می‌دهند نمایش را کندرو نشان که نقلیه‌ای وسایل.
- ✓ فاصله از که باشد کهربایی چشمک‌زن چراغ یک دارای باید کندرو نقلیه وسیله یک است، الزامی چراغ‌ها از استفاده که هنگامی باشدمشاهده قابل فوتی ۰۰۵ حداقل.

2.3 خاص‌نقلیه وسایل برای راه‌آهن تقاطع‌های در اجباری توقف‌های

همیشه خاصی نقلیه وسایل که می‌کند ایجاب ایلینوی قانون کنند، احتیاط راه‌آهن تقاطع‌های در باید رانندگان همه که حالی در خطرناک مواد پلاکارد که نقلیه‌ای وسایل و کرایه، ازای در مسافر حامل نقلیه وسایل مدارس، اتوبوس‌های شامل این ۰کنندتوقف رانده توقف، از پس ۰شودانجام ریل نزدیک‌ترین از فوت ۵۱ از کمتر نه اما فوتی ۰۵ فاصله در باید الزامی توقف ۰می‌شوددارند، روی از عبور هنگام اینکه بدون دهد، ادامه حرکت به است ایمن که زمانی تنها و دهد گوش و کرده نگاه قطار عبور برای باید ۰کندعوض را دنده ریل‌ها

- ✓ توقف راه‌آهن تقاطع‌های تمام در باید خطرناک مواد با نقلیه وسایل و مسافر، حامل کرایه‌ای نقلیه وسایل مدارس، اتوبوس‌های ۰کنند
- ✓ ۰شودانجام ریل نزدیک‌ترین از فوت ۰۵ تا ۵۱ بین باید اجباری توقف
- ✓ ۰کنندتعویض را دنده راه‌آهن خطوط روی از عبور هنگام نباید نقلیه وسایل این رانندگان

2.4 افتاده‌کار از نقلیه وسیله برای دهنده هشدار وسایل دادن قرار

باید راننده بیفتد، کار از می‌کند بکسل را دیگری که نقلیه‌ای وسیله یا (بزرگ‌کامیون یک مانند) دوم دسته نقلیه وسیله یک اگر بزرگراه یک در ۰است‌متفاوت جاده نوع به بسته دادن قرار قوانین ۰دهدقرار را بازتابنده یا منور مانند دهنده‌ای هشدار وسایل عقب در فوت ۰۰۲ و فوت ۰۰۱ فاصله در سپس و ترافیک، سمت در نقلیه وسیله از فوتی ۰۱ فاصله در باید وسایل شده، تقسیم از استفاده ۰می‌گیرندقرار جلو در فوتی ۰۰۱ و عقب در فوتی ۰۰۱ کنار، در فوتی ۰۱ فاصله در آنها دیگر، جاده‌های در ۰گیرندقرار است‌ممنوع می‌کنند، حمل اشتعال قابل محموله یا منفجره مواد که نقلیه‌ای وسایل برای منورها مانند شعله کننده تولید وسایل .

- ✓ فوت ۰۰۱ ،(ترافیک‌سمت) فوت ۰۱ فاصله در افتاده کار از نقلیه وسیله یک برای دهنده هشدار وسایل شده، تقسیم بزرگراه یک در ۰می‌گیرندقرار (عقب) فوت ۰۰۲ و (عقب
- ✓ جلو سمت به فوت ۰۰۱ و عقب سمت به فوت ۰۰۱ ،(ترافیک‌سمت) فوت ۰۱ فاصله در دهنده هشدار وسایل طرفه، دو جاده یک در ۰می‌گیرندقرار
- ✓ اشتعال قابل مایعات یا منفجره مواد که افتاده‌ای کار از نقلیه وسایل برای نباید شعله توسط شده تولید سیگنال‌های یا منورها ۰شوندااستفاده می‌کنند، حمل

CHAPTER 3

Chapter 3: Driving Safely — Basic Vehicle Control

3.1 مخدرمواد و (حشیش)کانابیس الکل، از ناشی اختلال

رانندگی ۰داردکنترل تحت مواد سایر و (پزشکی‌نوع شامل)کانابیس الکل، تأثیر تحت رانندگی علیه سختگیرانه‌ای قوانین ایلینوی ۰می‌گذارندتأثیر واکنش زمان و بینایی بر شدت به مواد این زیرا است، غیرقانونی بدن در مختل‌کننده مواد از میزان هر با

- ✓ در کنترل تحت سکرآور ترکیب یا ماده دارو، از اثری هرگونه که حالی در ایلینوی بزرگراه‌های در موتوری نقلیه وسیله یک با رانندگی ۰استغیرقانونی باشد، داشته وجود شما خون
- ✓ قرار محلی در و شود نگهداری دستکاری برابر در مقاوم محفظه یک در باید می‌شود حمل نقلیه وسیله یک در که پزشکی کانابیس ۰باشددسترس غیرقابل راننده برای نقلیه وسیله حرکت هنگام که گیرد

3.2 ایلینوی‌در همراه تلفن از استفاده و حواس‌پرتی با همراه رانندگی قوانین

حین در ارتباط برای دستی الکترونیکی دستگاه‌های از استفاده ایلینوی قانون حواس‌پرتی، با همراه رانندگی از جلوگیری برای استفاده ۰می‌شوددستی تلفن با تماس برقراری و پیامک ارسال شامل این ۰استکرده ممنوع را موتوری نقلیه وسیله با رانندگی ۰استممنوع نیز هدست از

- ✓ وسیله با رانندگی حین در الکترونیکی ارتباطی دستگاه‌های سایر از استفاده یا پیامک، ارسال دستی، همراه تلفن‌های از استفاده ۰استغیرقانونی موتوری نقلیه
- ✓ ۰استمجاز بالاتر و ساله ۹۱ رانندگان برای فقط بلوتوث فناوری یا هندزفری دستگاه‌های از استفاده
- ✓ ۰باشدسمعک دستگاه اینکه مگر است، ممنوع رانندگی حین در هدست از استفاده

3.3 افتاده‌کار از نقلیه وسایل برای هشدار تجهیزات نصب

یا فانوس منور، مانند خاصی هشدار تجهیزات نصب مستلزم ایلینوی قانون می‌افتد، کار از جاده در نقلیه وسیله یک که هنگامی نزدیکی در نقلیه وسیله آیا اینکه و نقلیه وسیله بار جاده، نوع به بسته نصب قوانین ۰استرانندگان سایر به هشدار برای بازتابنده ۰استمتفاوت دارد، قرار پیچ یا تپه مانند مانعی

- ✓ استفاده بازتابنده یا قرمز برقی فانوس سه از باید می‌کند، حمل اشتعال قابل یا منفجره مواد که افتاده کار از نقلیه وسیله یک برای دهیدقرار عقب در فوتی ۰۰۱ فاصله در را یکی و جلو در فوتی ۰۰۱ فاصله در را یکی ترافیک، سمت در فوتی ۰۱ فاصله در را یکی کنید، .
- ✓ نقلیه وسیله از فوتی ۰۰۵ تا ۰۰۱ بین فاصله در باید هشدار علامت بیفتد، کار از تپه یا پیچ یک فوتی ۰۰۵ فاصله در نقلیه وسیله اگر ۰دهدهشدار روبرو ترافیک به تا شود داده قرار
- ✓ عقب در فوتی ۰۰۲ و فوتی ۰۰۱ فاصله در باید بازتابنده‌ها یا اشتعال غیرقابل قرمز پرچم‌های شده، تقسیم بزرگراه یک در روز طول در

شونددادە قرار افتادە کار از نقلیه وسیله.

3.4 دیگرنقلیه وسیله کردن بکسل برای ایلینوی مقررات

اتصال، طول و استحکام شامل قوانین این .استخاصی ایمنی مقررات نظارت تحت ایلینوی در نقلیه وسیله کردن بکسل شود، سوار شده بکسل نقلیه وسیله در می‌تواند کسی چه اینکه مورد در محدودیت‌ها و ایمنی، زنجیرهای از اجباری استفاده می‌باشد.

- ✓ باشدبیشتر فوت ۵۱ از نباید نقلیه وسیله دو بین دیگر اتصال یا بکسل میله طول.
- ✓ در تا باشند محکم کافی اندازه به که شود متصل کشنده نقلیه وسیله به ایمنی کابل یا زنجیر دو با باید شده بکسل نقلیه وسیله هر کنندجلوگیری نقلیه وسایل شدن جدا از بکسل، میله شکستن صورت.
- ✓ به نمی‌باشد، است، شدن بکسل حال در عمومی بزرگراه یک در که دیگری نقلیه وسیله یا تریلر در شدن سوار به مجاز مسافر کشاورزی‌فعالیت‌های یا رژه‌ها مانند محدودی بسیار موارد استثنای.

3.5 نقلیه‌وسیله از بیرون‌زده بارهای علامت‌گذاری

درستی به را آن باید است، زده بیرون شما نقلیه وسیله عقب قسمت از توجهی قابل طور به که می‌کنید حمل را باری اگر یا باشد روز اینکه به بسته نیاز مورد علائم .استمشاهده قابل رانندگان سایر برای که شود حاصل اطمینان تا کنید علامت‌گذاری می‌کندتغییر شب،.

- ✓ حداقل ابعاد به قرمز پارچه یا پرچم یک با باید روز طول در باشد، زده بیرون نقلیه وسیله عقب قسمت از بیشتر یا فوت ۴ که باری شودعلامت‌گذاری مربع اینچ ۲۱.
- ✓ باشد، مشاهده قابل فوتی ۰۰۵ حداقل فاصله از که قرمز چراغ یک با باید باشد، زده بیرون بیشتر یا فوت ۴ که باری شب، در شودعلامت‌گذاری.

CHAPTER 4

Chapter 4: Hazardous Situations

4.1 مخدرمواد و الکل تأثیر تحت رانندگی

کرده ممنوع را دیگری کنترل تحت ماده هر یا (پزشکی‌نوع شامل) کانابیس الکل، از ناشی اختلال حالت در رانندگی ایلینوی قانون است. کندمختل را واکنش زمان و بینایی می‌تواند آن از کمی مقدار حتی و است مرگبار تصادفات اصلی دلایل از یکی الکل است. غیرقانونی شما بدن در کنترل تحت ماده یک از اثری هرگونه با رانندگی است.

- ✓ در کنترل تحت سکرآور ترکیب یا ماده دارو، یک از اثری هرگونه که حالی در ایلینوی بزرگراه‌های در موتوری نقلیه وسیله با رانندگی است. غیرقانونی باشد، داشته وجود شما خون
- ✓ غیرقابل نقلیه وسیله حرکت هنگام که شود نگهداری محلی در و شود حمل دستکاری ضد ظرف یک در باید پزشکی کانابیس باشددسترس.

4.2 همراه‌تلفن از استفاده و حواس‌پرتی با همراه رانندگی مورد در ایلینوی قوانین

زدن، پیامک شامل این است. کرده ممنوع اکیداً رانندگی هنگام را دستی الکترونیکی دستگاه‌های از استفاده ایلینوی قانون برای فقط بلوتوث یا هندزفری از استفاده می‌شوداجتماعی رسانه‌های از استفاده یا ویدیو تماشای دستی، تلفن با صحبت است. مجاز خاص بسیار شرایط در فقط دستی صورت به تلفن از استفاده است. مجاز بالاتر و ساله ۹۱ رانندگان.

- ✓ در موتوری نقلیه وسیله یک با رانندگی هنگام الکترونیکی ارتباطات سایر یا پیامک ارسال دستی، همراه تلفن‌های از استفاده است. غیرقانونی ایلینوی
- ✓ است. مجاز قانونی نظر از دارند، سن بیشتر یا سال ۹۱ که رانندگانی برای فقط بلوتوث یا هندزفری فناوری از استفاده
- ✓ در که زمانی یا جاده، شانه در پارک هنگام اضطراری، وضعیت یک گزارش برای هندزفری غیر همراه تلفن از می‌توانید فقط شما کنیداستفاده دارد، قرار پارک یا خلاص حالت در خودرو و شده‌اید متوقف ترافیک.

4.3 رانندگی‌حین در لاستیک ترکیدن به واکنش

کاهش و فرمان کنترل حفظ صحیح، واکنش شودخودرو کنترل ناگهانی دادن دست از باعث می‌تواند لاستیک ترکیدن یا خرابی کندبدتر را وضعیت می‌تواند که است نادرست اما طبیعی واکنش یک ناگهانی ترمز است. سرعت تدریجی.

- ✓ بگیریددست دو با محکم را فرمان کنترل، حفظ برای باید بترکد، ناگهانی طور به لاستیک اگر.
- ✓ آرامی به سپس بردارید، ترمز روی از را پا است، نشده کم خودرو سرعت که زمانی تا نکنیدترمز شدت به لاستیک، ترکیدن از پس کنیدتوقف جاده کنار در و کرده ترمز.

4.4 کنیم‌اصلاح را عقب چرخ‌های لغزش چگونه

قسمت می‌شود باعث و می‌دهند دست از را خود چسبندگی عقب تایرهای که می‌افتد اتفاق زمانی عقب چرخ‌های لغزش می‌شودایجاد لغزنده سطوح در حد از بیش شتاب‌گیری یا ترمزگیری دلیل به اغلب امر این .بخوردسر طرفین به خودرو عقب .کنیدخودداری کردن ترمز از و بچرخانید لغزش جهت در را فرمان باید کنترل، بازیابی برای

- ✓ .برداریدگاز پدال و ترمز روی از را خود پای کرد، لغزش به شروع شما خودروی عقب چرخ‌های اگر
- ✓ .(دهیدفرمان لغزش جهت در)بچرخانید برود خودرو می‌خواهید که جهتی در را فرمان سرعت به لغزش، اصلاح برای

4.5 نقلیه‌وسیله از بیرون‌زده بارهای علامت‌گذاری

اطمینان تا شود علامت‌گذاری درستی به باید بزند، بیرون نقلیه وسیله عقب قسمت از بیشتر یا فوت ۴ که باری هر ایلینوی، در از روز، طول در .داردبستگی روز زمان به نیاز مورد علامت‌گذاری نوع .استمشاهده قابل رانندگان سایر برای که شود حاصل .استالزامی قرمز چراغ شب، در .می‌شوداستفاده قرمز پرچم

- ✓ اینچ ۲۱ حداقل ابعاد به قرمز پارچه یا پرچم یک با باید است، زده بیرون نقلیه وسیله عقب از بیشتر یا فوت ۴ که باری روز، طول در .شودعلامت‌گذاری مربع
- ✓ فوتی ۰۰۵ حداقل فاصله از که قرمز چراغ یک با باید بیشتر یا فوت ۴ اندازه به بیرون‌زده بار است، ضعیف دید که زمانی یا شب در .شودعلامت‌گذاری باشد، مشاهده قابل

4.6 خواب‌آلودگی‌حالت در رانندگی از پیشگیری و خطرات

تحت رانندگی مشابه می‌کند، مختل را قضاوت و آگاهی واکنش، زمان زیرا است خطرناک بسیار خواب‌آلودگی حالت در رانندگی قبل که است مهم بسیار .دهدنشان واکنش تصادف از جلوگیری برای موقع به نتواند است ممکن خسته راننده یک .موادتأثیر .کنیدرعایت را احتیاطی اقدامات طولانی سفرهای در و کرده استراحت خوبی به رانندگی از

- ✓ .نرویدخواب به اگر حتی کند، مختل را ایمن رانندگی برای شما توانایی می‌تواند خستگی
- ✓ .کنیدتوقف استراحت برای مکرر طور به باید طولانی، سفرهای در خواب‌آلودگی حالت در رانندگی از جلوگیری برای

4.7 نقلیه‌وسیله با گرفتن عقب دنده برای ایمن های رویه

برای را مسیر فیزیکی صورت به باید راننده عقب، دنده از قبل .استخطرناک ذاتاً محدود، دید دلیل به گرفتن عقب دنده می توصیه راننده سمت به پیچیدن بهتر، دید برای و شود انجام آرامی به باید کار این عقب، دنده هنگام .کندبررسی مانع هرگونه .شود

- ✓ .استخالی مسیر شوید مطمئن تا بزنید قدم آن دور کاملاً و شوید پیاده خودرو از باید عقب، دنده از قبل
- ✓ .بپیچیدراننده سمت به بهتر دید برای و بگیرید عقب دنده آرامی به امکان حد تا همیشه

4.8 خودروآتش‌سوزی صورت در لازم اقدامات

باز، منطقه یک در و کرده خارج جاده از را خودرو ·است‌امن مکان یک به رسیدن شما اول اولویت گرفت، آتش شما خودروی اگر فاصله از را کار این کنید، خاموش را آتش خودتان دارید قصد اگر ·کنیدمتوقف نقلیه وسایل سایر یا درختان ساختمان‌ها، از دور ·بگیریدهدف را شعله‌ها پایه و دهید انجام ایمن

- ✓ ·کنیدتوقف بگیرد، آتش است ممکن که چیزی هر از دور و باز منطقه یک در فوراً خودرو، آتش‌سوزی صورت در
- ✓ ·دهیدقرار هدف را آتش پایه یا منبع شعله‌ها، جای به و بگیرید قرار باد مخالف جهت در آتش‌نشانی، کپسول از استفاده هنگام

4.9 جاده‌در اضطراری توقف هنگام ایمنی های رویه

است این ها قدم اولین ·کنیددنبال را خاصی ایمنی های پروتکل باید شود، خراب ایلینوی در ای جاده در شما نقلیه وسیله اگر تماس کمک برای باید سپس ·کنیدفعال را خود (فلاشر)خطر های چراغ و بروید جاده راست سمت شانه به امکان صورت در که ·کنیداستفاده دیگر رانندگان به هشدار برای بازتابنده های مثلث از و بگیرید

- ✓ بگیرید تماس کمک برای و کنید روشن را خود خطر های چراغ بروید، جاده راست سمت شانه به ماند، راه در شما نقلیه وسیله اگر (*999شماره با ایلینوی عوارضی در یا ،911).
- ✓ جاده در خصوص به بمانید، خود نقلیه وسیله داخل در بسته ایمنی کمربند با باید کمک، رسیدن برای انتظار هنگام ایمنی، برای ·بالاظرفیت با های