Test-4-X

www.test-4-x.com/driving

United States • SOS Written Exam

Illinois

Study Guide

KNOWLEDGE POINTS	CHAPTERS	EDITION
24	4	2026-10-18

© 2026 Test4X. All rights reserved.
For personal study use. Not for resale or redistribution.

Questions or corrections: support@test-4-x.com

Disclaimer

This study guide is compiled from official government handbooks and other publicly available sources, for educational purposes only. It is intended to help you study and prepare; it does not constitute legal or professional advice.

Rules and regulations change. Always refer to the official handbook published by your licensing authority for the most current and authoritative information. The publisher assumes no liability for any decision made on the basis of this material.

This publication is independent. It is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any licensing or examining authority. All trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2026-10-18 • 24 knowledge points • 4 chapters

Spotted an error, or have a question about this guide?
support@test-4-x.com

Contents

01 Chapter 1: Licensing Requirements 1

02 Chapter 2: Traffic Safety Laws 3

03 Chapter 3: Driving Safely — Basic Vehicle Control 5

04 Chapter 4: Hazardous Situations 7

CHAPTER 1

Chapter 1: Licensing Requirements

1.1 伊利诺伊州驾照分类

伊利诺伊州根据车辆的总重量额定值 (GVWR) 对驾照进行分类。轿车和小型卡车的标准驾照是 D 类。了解您的驾照允许您驾驶何种车辆，以及识别摩托车和大型卡车等其他车辆的分类，这一点非常重要。

- ✓ D 类驾照适用于任何总重量额定值 (GVWR) 为 16,000 磅或以下的机动车。
- ✓ L 类驾照适用于任何排量小于 150cc 的机动自行车。
- ✓ M 类驾照适用于任何摩托车或机动自行车。
- ✓ A、B 和 C 类驾照适用于较大型车辆，通常需要商业驾驶执照 (CDL)。

1.2 伊利诺伊州道路车辆最大高度限制

所有驾驶员都应了解伊利诺伊州高速公路上允许的车辆最大高度，以避免与立交桥、桥梁和隧道发生碰撞。任何车辆（包括其装载的货物）的最大高度为13英尺6英寸。对于驾驶房车（RV）或租赁卡车等高大车辆的人来说，这是一个至关重要的安全尺寸。

- ✓ 在伊利诺伊州所有高速公路上，所有车辆的最大高度为13英尺6英寸。
- ✓ 此高度测量包括车辆及其承载的任何货物，从地面测量到最高点。

1.3 超重车辆和称重站规则

为保护路面，伊利诺伊州强制执行严格的重量限制。所有总重量达到或超过16,000磅的车辆，都必须在遇到的任何官方称重站停车。作为一名轿车驾驶员，您应了解此规定，并预料到大型卡车会驶离高速公路进行这些强制性检查。

- ✓ 所有重量达到或超过16,000磅的车辆都必须在官方称重站停车。
- ✓ 如果发现车辆超重，驾驶员必须停车并留在原地，直到部分货物被卸下或移动以符合法律规定。

1.4 故障大型车辆的警示装置

当大型卡车或其他第二类车辆在公路上或公路附近停车时，驾驶员必须为安全起见设置特定的警示装置。其他驾驶员应能识别这些装置并留出额外的空间。这些车辆必须携带信号弹、红色电灯或便携式红色紧急反光板。

- ✓ 发生故障的第二类车辆必须配备三个信号弹、三个红色电灯或三个便携式红色紧急反光板。
- ✓ 对于日间停车，这些车辆还必须配备两面红色布旗（至少12英寸见方）或两个便携式红色紧急反光板。
- ✓ 运输爆炸物或易燃材料的车辆禁止使用信号弹等产生火焰的信号装置，必须使用电灯或反光板。

1.5 第二类车辆的定义

在伊利诺伊州，车辆分为第一类或第二类。第一类车辆是标准乘用车。第二类车辆是一个更广泛的类别，包括设计用于载客超过10人、用作生活住所或设计用于牵引或运载货物的车辆。理解这一区别很重要，因为这些车辆有不同的规则和安全要求。

- ✓ 第二类车辆是指设计用于载客超过10人的车辆。
- ✓ 设计或用作生活住所的车辆（如房车）是第二类车辆。
- ✓ 任何设计用于牵引或运载货物的车辆都是第二类车辆。
- ✓ 一辆标准乘用车（第一类车辆）如果被改装用于运载货物，则变为第二类车辆。

1.6 免于商业驾驶执照 (CDL) 规定的车辆

虽然大型商用卡车需要特殊的商业驾驶执照 (CDL)，但伊利诺伊州法律为某些车辆提供了豁免。这意味着您在路上可能会遇到没有 CDL 的驾驶员驾驶的大型车辆，例如休闲车或农用卡车。这些豁免有特定的条件。

- ✓ 主要用于个人用途时，驾驶休闲车 (RV) 不需要商业驾驶执照 (CDL)。
- ✓ 在农场 150 空中英里范围内运输农产品或物资时，农用设备的操作员可免于 CDL 要求。
- ✓ 消防设备和军用车辆（用于军事目的）的操作员也无需持有 CDL。

CHAPTER 2

Chapter 2: Traffic Safety Laws

2.1 伊利诺伊州法定和情景性速度限制

伊利诺伊州法律规定了最高速度限制，但驾驶员始终有责任根据当前路况调整车速。在有标志的州际高速公路上，最高限速为 70 英里/小时，在大多数其他高速公路上为 55 英里/小时。无论标志的限速是多少，驾驶员在接近交叉路口、转弯、接近山顶，或在恶劣天气或交通拥堵等危险情况下都必须减速。

- ✓ 在有标志的伊利诺伊州州际高速公路上，最高限速为 70 英里/小时。
- ✓ 在大多数其他高速公路上，除非另有标志，否则最高限速为 55 英里/小时。
- ✓ 在接近和穿过交叉路口或转弯时，您必须始终减速。

2.2 识别和靠近慢行车辆行驶

在伊利诺伊州，某些车辆，如农用设备、工程机械和畜力车，必须在车尾展示一个红橙色三角形标志。当接近有此标志的车辆时，驾驶员必须准备好大幅减速。法律要求这些车辆在最右侧车道行驶。当需要使用灯光时，它们还必须配备一个高位安装的闪烁琥珀色信号灯，该信号灯在至少500英尺外可见。

- ✓ 慢行车辆通过其车尾的红橙色三角形标志来识别。
- ✓ 展示慢行标志的车辆必须在最右侧车道行驶。
- ✓ 当需要使用灯光时，慢行车辆必须配备一个在至少500英尺外可见的闪烁琥珀色信号灯。

2.3 特定车辆在铁路道口的强制性停车

虽然所有驾驶员在铁路道口都必须小心谨慎，但伊利诺伊州法律规定某些车辆必须始终停车。这包括校车、载客收费的车辆以及带有危险品标牌的车辆。规定的停车必须在距离最近的铁轨50英尺以内，但不少于15英尺的地方进行。停车后，驾驶员必须观察并倾听是否有火车，只有在安全的情况下才能继续前行，并且在穿越铁轨时不得换档。

- ✓ 校车、收费载客车辆以及载有危险品的车辆必须在所有铁路道口停车。
- ✓ 强制性停车必须在距离最近的铁轨15至50英尺之间进行。
- ✓ 这些车辆的驾驶员在穿越铁路轨道时不得换档。

2.4 为故障车辆放置警告装置

如果第二类车辆（例如大型卡车）或拖曳另一辆车的车辆发生故障，驾驶员必须设置信号弹或反光板等警告装置。放置规则因道路类型而异。在分隔式高速公路上，警告装置必须放置在车辆靠近车流一侧10英尺处，以及车辆后方100英尺和200英尺处。在其他道路上，警告装置放置在车辆侧方10英尺处，后方100英尺处，以及前方100英尺处。运载爆炸物或易燃货物的车辆禁止使用信号弹等产生火焰的装置。

- ✓ 在分隔式高速公路上，故障车辆的警告装置应放置在10英尺（靠近车流一侧）、100英尺（后方）和200英尺（后方）。
- ✓ 在双向道路上，警告装置应放置在10英尺（靠近车流一侧）、后方100英尺和前方100英尺处。
- ✓ 运载爆炸物或易燃液体的故障车辆不得使用信号弹或产生火焰的信号装置。

CHAPTER 3

Chapter 3: Driving Safely — Basic Vehicle Control

3.1 酒精、大麻和药物导致的驾驶能力受损

伊利诺伊州有严格的法律禁止在酒精、大麻（包括医用大麻）和其他管制药物的影响下驾驶。驾驶体内含有任何微量致幻物质的车辆是违法的，因为这些物质会严重影响视力和反应时间。

- ✓ 在伊利诺伊州的高速公路上驾驶机动车，血液中含有任何微量的受管制药品、物质或致醉化合物均属违法。
- ✓ 在车辆中运输的医用大麻必须存放在防篡改的容器中，并置于车辆行驶时驾驶员无法触及的区域。

3.2 伊利诺伊州分心驾驶和手机法

为防止分心驾驶，伊利诺伊州法律禁止在驾驶机动车时使用手持电子设备进行通信。这包括在手持电话上发短信和打电话。同样禁止使用耳机。

- ✓ 在驾驶机动车时使用手持手机、发短信或使用其他电子通信设备是违法的。
- ✓ 免提设备或蓝牙技术仅允许19岁及以上的驾驶员使用。
- ✓ 禁止在驾驶时佩戴耳机，除非该设备是助听器。

3.3 为故障车辆放置警告装置

当车辆在道路上发生故障时，伊利诺伊州法律要求放置特定的警告装置，如信号弹、信号灯或反光板，以提醒其他驾驶员。放置规则因道路类型、车辆货物以及车辆是否靠近山丘或弯道等障碍物而异。

- ✓ 对于载有爆炸物或易燃材料的故障车辆，您必须使用三个红色信号灯或反光板，一个放置在朝向车流一侧10英尺处，一个放置在车前100英尺处，一个放置在车后100英尺处。
- ✓ 如果车辆在距离弯道或山丘500英尺范围内发生故障，警告信号必须放置在距离车辆100至500英尺之间，以警告迎面而来的车辆。
- ✓ 在白天，在分隔式高速公路上，必须在故障车辆后方100英尺和200英尺处放置不易燃的红色旗帜或反光板。

3.4 伊利诺伊州拖曳另一车辆的规定

在伊利诺伊州拖曳车辆受特定的安全法规管辖。这些法律涵盖了连接装置的强度和长度、安全链的强制性使用，以及对谁可以乘坐被拖曳车辆的限制。

- ✓ 两车之间的牵引杆或其他连接装置的长度不得超过15英尺。
- ✓ 每辆被拖曳的车辆必须通过两条足够坚固的安全链或缆绳与拖车连接，以防止在牵引杆断裂时车辆分离。
- ✓ 乘客不得乘坐正在公共高速公路上被拖曳的拖车或其他车辆，除了游行或农业活动等极少数例外情况。

3.5 标记车辆上的伸出货物

如果您运输的货物从车辆后部明显伸出，您必须对其进行适当标记，以确保其他驾驶员可以看到。所需的标记根据白天或黑夜而有所不同。

- ✓ 在白天，从车辆后部伸出4英尺或以上的货物必须用至少12英寸见方的红色旗帜或布料进行标记。
- ✓ 在夜间，伸出4英尺或以上的货物必须用至少500英尺外可见的红灯进行标记。

CHAPTER 4

Chapter 4: Hazardous Situations

4.1 在酒精和药物影响下驾驶

伊利诺伊州法律禁止在受酒精、大麻（包括医用大麻）或任何其他受管制物质影响的情况下驾驶。酒精是导致致命车祸的主要原因，即使少量酒精也会损害视力和反应时间。体内含有任何痕迹的受管制物质驾车均属违法。

- ✓ 在伊利诺伊州的高速公路上驾驶机动车，血液中含有任何痕迹的受管制药物、物质或致醉化合物均属违法。
- ✓ 医用大麻必须装在防篡改的容器中运输，并放置在车辆行驶时无法触及的区域。

4.2 伊利诺伊州关于分心驾驶和手机使用的法律

伊利诺伊州法律严格禁止在驾驶时使用手持电子设备。这包括发短信、手持手机通话、观看视频或使用社交媒体。免提或蓝牙功能仅允许19岁及以上的驾驶员使用。只有在非常特殊的情况下才允许手持模式使用手机。

- ✓ 在伊利诺伊州，驾驶机动车时使用手持手机、发短信或进行其他电子通信是违法的。
- ✓ 免提或蓝牙技术仅合法允许19岁及以上的驾驶员使用。
- ✓ 您只能在报告紧急情况、停在路肩上，或在交通中停车且车辆处于空档或停车档时，才能使用非免提手机。

4.3 驾驶时应对轮胎爆裂

轮胎故障或爆裂可能导致车辆突然失控。正确的应对方法是保持对方向盘的控制并逐渐减速。猛踩刹车是一种自然的但错误的反应，它会使情况变得更糟。

- ✓ 如果轮胎突然爆裂，您必须用双手紧握方向盘以保持控制。
- ✓ 轮胎爆裂后不要猛踩刹车。在车辆减速前不要踩刹车，然后轻踩刹车并将车停到路边。

4.4 如何纠正后轮侧滑

当后轮胎失去牵引力，导致车辆尾部向侧面滑动时，就会发生后轮侧滑。这通常是由于在湿滑路面上过度刹车或加速造成的。要恢复控制，您必须朝侧滑的方向转动方向盘，并避免刹车。

- ✓ 如果您的车辆后轮开始侧滑，请将脚从刹车和油门上移开。
- ✓ 要纠正侧滑，请迅速朝您希望车辆前进的方向转动方向盘（顺着侧滑的方向打方向）。

4.5 车辆突出装载物的标记

在伊利诺伊州，任何超出车辆后部 4 英尺或以上的装载物都必须妥善标记，以确保其他驾驶员可以看到。所需的标记类型取决于一天中的时间。在白天，使用红旗。在夜间，则需要使用红灯。

- ✓ 白天，从车辆后部突出 4 英尺或以上的装载物必须用至少 12 平方英寸的红旗或红布进行标记。
- ✓ 在夜间或能见度差的情况下，突出 4 英尺或以上的装载物必须用至少 500 英尺外可见的红灯进行标记。

4.6 疲劳驾驶的危险与预防

疲劳驾驶极其危险，因为它会损害反应时间、意识和判断力，类似于在酒精或药物影响下驾驶。疲劳的驾驶员可能无法及时反应以避免碰撞。在驾驶前保持充足的休息并在长途旅行中采取预防措施至关重要。

- ✓ 即使您没有睡着，疲劳也会损害您安全驾驶的能力。
- ✓ 为避免在长途旅行中疲劳驾驶，您应经常停车休息。

4.7 安全倒车程序

由于视野受限，倒车本身具有危险性。在倒车前，驾驶员应亲自检查行车路径上是否有任何障碍物。倒车时，应缓慢进行，并建议向驾驶员一侧转弯以获得更好的视野。

- ✓ 倒车前，您应下车并绕车一周，以确保路径畅通无阻。
- ✓ 务必尽可能缓慢地倒车，并向驾驶员一侧转弯以获得更好的视野。

4.8 车辆起火时的应对措施

如果您的车辆起火，您的首要任务是到达一个安全的地方。将车驶离道路，停到远离建筑物、树木或其他车辆的开阔区域。如果您尝试自行灭火，请保持安全距离，并对准火焰的根部进行喷射。

- ✓ 如果车辆起火，应立即将车停到开阔地带，远离任何可能着火的物体。
- ✓ 使用灭火器时，应站在上风处，对准火源或火焰的根部喷射，而不是对着火焰本身。

4.9 在道路上抛锚时的安全程序

如果您的车辆在伊利诺伊州的道路上发生故障，必须遵守特定的安全规程。第一步是尽可能将车停靠在右侧路肩，并打开危险警示灯。然后，您应该致电求助，并使用反光三角牌警告其他驾驶员。

- ✓ 如果您的车辆抛锚，请停到右侧路肩，打开危险警示灯，并请求援助（拨打911，或在伊利诺伊州收费公路上拨打*999）。
- ✓ 为安全起见，在等待救援到达时，您应系好安全带留在车内，尤其是在高车流量的道路上。